



CorePro LEDspot MV



Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D

Philips CorePro LEDspots zijn perfect geschikt voor spotverlichting en leveren een warm, op halogeen lijkend licht. Ze zijn compatibel met de meeste bestaande armaturen met een GU10 of E14 lamphouder en zijn ontworpen als vervanging voor halogeenspots. Philips CorePro LEDspots bieden enorme energiebesparingen en minimaliseren de onderhoudskosten.

Product gegevens


Algemene informatie	
Lampvoet	GU10 [GU10]
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	15000 h
Schakelcyclus	50.000X
Technisch type	2.7-25W
Meetreferentie van lichtstroom	Narrow Cone
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K (841)]
Bundelhoek (nom.)	36 °
Lichtstroom (nom.)	230 lm
Lichtsterkte (nom.)	500 cd
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	85,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	230 lm

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	2,7 W
Lampstroom (nom.)	29 mA
Overeenkomstig vermogen	25 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s
Arbeidsfactor (nom.)	0,5
Spanning (nom.)	220-240 V
Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	50 °C
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Lampvorm	PAR16 [PAR 2 inch]
Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntieklasse	F
Geschikt voor accentverlichting	Yes

CorePro LEDspot MV


Energieverbruik kWh/1.000 uur	3 kWh
EPREL-registratienummer	391854
Productgegevens	
Volledige productcode	871869672831400
Productnaam voor bestelling	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D
EAN/UPC - Product	8718696728314
Bestelcode	72831400

Maatschets




GU10 230V 4W-35W 260lm 36D 4000K GU10 ND

Fotometrische gegevens




CorePro LEDspotMV 25W GU10 840 36D



CorePro LEDspotMV 25W GU10 840 36D

Lokale code	CSGU25W84036D-2
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
SAP-materiaal	929001217702
Nettogewicht SAP (per stuk)	0,038 kg



Product	D	C
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	50 mm	54 mm



CorePro LEDspotMV 25W GU10 830 36D

CorePro LEDspot MV

Levensduur



CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

CLA LEDspotMV 50W GU10 827 36D ND

