



# CorePro LEDspot reflectorlampen

## CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D

Philips CorePro LEDspot reflectorlampen zijn perfect geschikt voor spotverlichting en leveren een warm, op halogeen lijkend licht. Ze zijn compatibel met de meeste bestaande armaturen met een GU10- of E27-lamphouder en zijn ontworpen als vervanging voor halogeen- of gloeilampspots. Philips CorePro LEDspot reflectorlampen bieden aanzienlijke energiebesparingen en minimaliseren de onderhoudskosten.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E14 [ E14]
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	15000 h
Schakelcyclus	50.000X
Technisch type	4.3-60W
Meetreferentie van lichtstroom	Narrow Cone
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	827 [ CCT van 2700 K]
Bundelhoek (nom.)	36 °
Lichtstroom (nom.)	320 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	74,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	320 lm
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4,3 W
Lampstroom (nom.)	25 mA
Overeenkomstig vermogen	60 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s
Arbeidsfactor (nom.)	0,7
Spanning (nom.)	220-240 V
Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	80 °C
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Alleen met specifieke dimmers

# CorePro LEDspot reflectorlampen

## Mechanische eigenschappen en Behuizing

Lampvorm R50 [ R 50 mm]

## Goedkeuring en Toepassing


Energie-efficiëntieklasse F  
 Geschikt voor accentverlichting Yes  
 Energieverbruik kWh/1.000 uur 5 kWh  
 EPREL-registratienummer 397642

## Productgegevens

Volledige productcode 871869681177100

Productnaam voor bestelling	CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D
EAN/UPC - Product	8718696811771
Bestelcode	81177100
Lokale code	81177100
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	6
SAP-materiaal	929001891202
Nettogewicht SAP (per stuk)	0,050 kg



## Maatschets



R50 220-240V5W-60W 345lm 36D 2700K E14 d

Product	D	C
CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	50 mm	84 mm

## Fotometrische gegevens




LEDspot CorePro 4.3-60W E14 R50 827 36D DIM

LEDspot CorePro 4.3-60W E14 R50 827 36D DIM


# CorePro LEDspot reflectorlampen

## Fotometrische gegevens




LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND

## Levensduur



LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND



LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND

