



# CorePro LEDcapsule LV



## CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 827

De CorePro LEDcapsule is een echt alternatief voor de halogeencapsule. Hij is vooral geschikt voor taakverlichting en decoratieve toepassingen in huizen, winkels, hotels en restaurants. Doordat hij compatibel is met bestaande armaturen met een G4 lamphouder en ontworpen is als renovatievervanger voor halogeencapsules levert de CorePro LEDcapsule enorme energiebesparingen op, en minimaliseert hij de onderhoudskosten zonder afbreuk te doen aan de lichtkwaliteit.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G4 [ G4]
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	15000 h
Schakelcyclus	50.000X
Technisch type	1.8-20W
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	827 [ CCT van 2700 K]
Bundelhoek (nom.)	300 °
Lichtstroom (nom.)	205 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Geccorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	113,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	- Hz
Power (Rated) (Nom)	1,8 W
Lampstroom (nom.)	260 mA
Overeenkomstig vermogen	20 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0.5 s
Arbeidsfactor (nom.)	0.6
Spanning (nom.)	ac electronic 12 V

Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	80 °C

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee

Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Lampvorm	Capsule

# CorePro LEDcapsule LV

## Goedkeuring en Toepassing


Energie-efficiëntieklasse	F
Geschikt voor accentverlichting	No
Energieverbruik kWh/1.000 uur	2 kWh
EPREL-registratienummer	374873

## Productgegevens

Volledige productcode	871869976765500
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 827

EAN/UPC - Product	8718699767655
Bestelcode	76765500
Lokale code	76765500
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
SAP-materiaal	929002389002
Nettogewicht SAP (per stuk)	0,008 kg


## Maatschets




Capsule G4 1.9W-20W 200lm 2700K Non-Dim

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 827	13 mm	35 mm

## Fotometrische gegevens




LEDcapsule LV 1,8W G4 827



LEDcapsule LV 1W G4

# CorePro LEDcapsule LV

## Fotometrische gegevens




CorePro LEDcapsule LV Page 1 of 10

### LEDcapsule LV 1,8W G4 827

## Levensduur



### 15K LED



### 15K LMP

