



TrueForce Core LED voor industrie en detailhandel (hooghangend – HPI/SON/HPL)

TrueForce Core HB MV ND 20W E27 830 G3

Philips TrueForce Core LED I&R netspanningslampen bieden een eenvoudige LED-oplossing met korte terugverdiëntijd als vervanger voor hogedrukontladingslampen (HID). De TrueForce Core LED lampen brengen de LED-voordelen van energie-efficiëntie en lange levensduur binnen het bereik van HID-vervangers en leveren onmiddellijke besparingen op bij een lage investering. Met het juiste lampformaat en de juiste lichtverdeling kan je eenvoudig Philips TrueForce Core LED I&R netspanningslampen installeren en de bestaande voorschakelapparatuur overbruggen met behoud van de verlichtingskwaliteit.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27 [E27]
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	15000 h
Schakelcyclus	50.000X
Technisch type	20-40W
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere


Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Bundelhoek (nom.)	150 °
Lichtstroom (nom.)	2600 lm
Kleuraanduiding	Wit (WH)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	130,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80

TrueForce Core LED voor industrie en detailhandel (hooghangend – HPI/SON/HPL)

LLMF bij einde nominale levensduur (nom.) 70 %	
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	20 W
Lampstroom (nom.)	170 mA
Overeenkomstig vermogen	40 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0.5 s
Arbeidsfactor (nom.)	0.5
Spanning (nom.)	220-240 V
Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	85 °C
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Lampafwerking	Mat

Lampvorm	T-vorm
Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntieklasse	E
Energieverbruik kWh/1.000 uur	20 kWh
EPREL-registratienummer	403628
Productgegevens	
Volledige productcode	871869978101900
Productnaam voor bestelling	TrueForce Core HB MV ND 20W E27 830 G3
EAN/UPC - Product	8718699781019
Bestelcode	78101900
Lokale code	78101900
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	6
SAP-materiaal	929002405702
Nettogewicht SAP (per stuk)	0,048 kg


Maatschets




Tforce HB CE GIII 2700lm E27 830 15K

Product	D	C
TrueForce Core HB MV ND 20W E27 830 G3	80 mm	139 mm

Fotometrische gegevens



LEDTrueForce Core 20W Tshape E27




General Uniform Lighting

LEDTrueForce Core 20W Tshape E27 830


TrueForce Core LED voor industrie en detailhandel (hooghangend – HPI/SON/HPL)

Fotometrische gegevens




LEDTForce Core Tshape E27 830

Levensduur



15K LED



15K LMP

