



# Corepro High Lumen LEDbulb



## CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G

Met een klassieke vormgeving combineren deze CorePro LED-filamentlampen de klassieke vormen van gloeilampen met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Het is een hele eenvoudige keuze voor mensen die op zoek zijn naar retrofit LED-lampen. Deze LED-lampen met een hoog aantal lumen bieden 90% energiebesparingen in vergelijking met conventionele lampen. CorePro LED-lampen met een hoog aantal lumen leveren een uitstekende lichtkwaliteit.

Energiebesparende LED-verlichting met een levensduur van 15.000 uur om de onderhoudskosten te verlagen.

### Product gegevens


| Algemene informatie                       |                    |
|---|--------------------|
| Lampvoet                                  | E27 [E27]          |
| Nominale levensduur                       | 15.000 hr          |
| Schakelcyclus                             | 20.000             |
| Lamptype                                  | LED                |
| CE-markering                              | Ja                 |
| Conform EU RoHS-richtlijn                 | Ja                 |
| Gegevens lichttechniek                    |                    |
| Kleurcode                                 | 840 [CCT of 4000K] |
| Lichtstroom                               | 2.000 lm           |
| Kleuraanduiding                           | Koelwit (CW)       |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)     | 4000 K             |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.)           | 153,00 lm/W        |
| Kleurconsistentie                         | <6                 |
| Kleurweergave-index (CRI)                 | 80                 |
| LLMF bij einde nominale levensduur (nom.) | 70 %               |

| Flikkerwaarde (PstLM)                        | 1            |
|--|--------------|
| Stroboscoopeffectwaarde (SVM)                | 0,4          |
| Photobiological safety according to EN 62471 | RG1          |
| Bedrijfs- en elektrische gegevens            |              |
| Ingangsfrequentie                            | 50 to 60 Hz  |
| Ingangsfrequentie                            | 50 tot 60 Hz |
| Energieverbruik                              | 13 W         |
| Lampstroom (nom.)                            | 120 mA       |
| Overeenkomstig vermogen                      | 120 W        |
| Opstarttijd (nom.)                           | 0,5 s        |
| Opwarmtijd tot 60% licht                     | 0.5 s        |
| Arbeidsfactor                                | 0.51         |
| Spanning (nom.)                              | 220-240 V    |


# Corepro High Lumen LEDbulb

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Operationele temperatuur              |               |
| T-behuizing maximaal (nom.)           | 60 °C         |
| Dimbaarheid en regelsystemen          |               |
| Dimbaar                               | Nee           |
| Eigenschappen behuizing en afmetingen |               |
| Lampafwerking                         | Mat           |
| Lampvorm                              | A67 [A 67 mm] |
| Keurmerken en classificaties          |               |
| Energie-efficiëntielabel              | D             |
| Energieverbruik kWh/1.000 uur         | 13 kWh        |
| EPREL-registratienummer               | 374903        |
| EyeComfort                            | Ja            |

## Maatschets




## Fotometrische gegevens



General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Productgegevens                  |   |
| Productnaam voor bestelling      | CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G |
| Volledige productnaam            | CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G |
| Full EOC                         | 871951434655000                         |
| Bestelcode                       | 34655000                                |
| Materiaalnr. (12NC)              | 929002371902                            |
| Lokale code                      | 34655000                                |
| Numerator - Aantal per pak       | 1                                       |
| EAN/UPC - product/behuizing      | 8719514346550                           |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 10                                      |
| EAN/UPC - Case                   | 8719514346567                           |


| Product                                 | D     | C      |
|---|-------|--------|
| CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G | 70 mm | 121 mm |



Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G


# Corepro High Lumen LEDbulb

## Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G

## Levensduur



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G

