



CorePro LEDbulb - Glas



CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG

Met een klassieke vormgeving combineren deze LED-lampen de klassieke vormen van gloeilampen met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Het is een hele eenvoudige keuze voor mensen die op zoek zijn naar retrofit LED-lampen. Deze CorePro LED-lampen bieden 90% energiebesparingen in vergelijking met conventionele lampen. CorePro LED-lampen leveren een uitstekende lichtkwaliteit in een vintage stijl. CorePro LED-verlichting met een levensduur van 15.000 uur om de onderhoudskosten te verlagen.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27 [E27]
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	20.000
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja

Gegevens lichttechniek

Kleurcode	827 [CCT of 2700K]
Lichtstroom	470 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	109,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	4,3 W
Lampstroom (nom.)	40 mA
Overeenkomstig vermogen	40 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Arbeidsfactor	0.41
Spanning (nom.)	220-240 V


Operationele temperatuur

T-behuizing maximaal (nom.)	45 °C
-----------------------------	-------


CorePro LEDbulb - Glas

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder
Lampvorm	A60 [A 60 mm]
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	F
Energieverbruik kWh/1.000 uur	5 kWh
EPREL-registratienummer	387405
EyeComfort	Ja
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG

Maatschets



Fotometrische gegevens



General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG

General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG

General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG

General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG

Volledige productnaam	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG
Full EOC	871951434716800
Bestelcode	34716800
Materiaalnr. (12NC)	929001890092
Lokale code	34716800
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514347168
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8719514347175

Product	D	C
CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	60 mm	104 mm

CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG

CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG

CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG

CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG

CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG

CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG

CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG

CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG

CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG

CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG

CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG

CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG

CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG

CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG

CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG

Volledige productnaam	CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG
Full EOC	871951434716800
Bestelcode	34716800
Materiaalnr. (12NC)	929001890092
Lokale code	34716800
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514347168
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8719514347175

Product	D	C
CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG	60 mm	104 mm

CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG

CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG

CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG

CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG

CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG

CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG

CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG

CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG

CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG

CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG

CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG

CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG


CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG

CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG

CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG


CorePro LEDbulb - Glas

Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG

Levensduur



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 4.3-40W E27 A60827 CLG

