



CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas



CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG

Met een klassieke vormgeving combineren deze LED-kaarslampen de klassieke vormen van gloeilampen met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Het is een hele eenvoudige keuze voor mensen die op zoek zijn naar retrofit LED-lampen. Deze LED-lampen bieden 90% energiebesparingen in vergelijking met conventionele lampen. CorePro LED-lampen leveren een uitstekende lichtkwaliteit voor het verlichten van trappen. De LED-kaarslamp heeft een levensduur van 15.000 uur om de onderhoudskosten te verlagen.

Product gegevens

Algemene informatie		Flikkerwaarde (PstLM)	
Lampvoet	E14 [E14]	Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Nominale levensduur	15.000 hr	Photobiological safety according to EN 62471 RG1	
Schakelcyclus	20.000	Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Lamptype	LED	Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
CE-markering	Ja	Energieverbruik	4,3 W
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja	Lampstroom (nom.)	35 mA
Gegevens lichttechniek		Overeenkomstig vermogen	40 W
Kleurcode	827 [CCT of 2700K]	Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Lichtstroom	470 lm	Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)	Arbeidsfactor	0.5
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2700 K	Spanning (nom.)	220-240 V
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	109,00 lm/W	Operationele temperatuur	
Kleurconsistentie	<6	T-behuizing maximaal (nom.)	55 °C
Kleurweergave-index (CRI)	80		
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %		

CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Mat
Lampvorm	B35 [B 35 mm]

Keurmerken en classificaties


Energie-efficiëntielabel	F
Energieverbruik kWh/1.000 uur	5 kWh
EPREL-registratienummer	387382
EyeComfort	Ja

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG
-----------------------------	---


Volledige productnaam	CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG
Full EOC	871951434718200
Bestelcode	34718200
Materiaalnr. (12NC)	929001345392
Lokale code	34718200
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514347182
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8719514347199

Maatschets




Product	D	C
CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG	35 mm	97 mm

Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG



General uniform lighting - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG


CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG

Levensduur



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG

