

CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas



CorePro LEDCandleND2.2-25W E14 840B35CLG

Met een klassieke vormgeving combineren deze LED-kaarslampen de klassieke vormen van gloeilampen met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Het is een hele eenvoudige keuze voor mensen die op zoek zijn naar retrofit LED-lampen. Deze LED-lampen bieden 90% energiebesparingen in vergelijking met conventionele lampen. CorePro LED-lampen leveren een uitstekende lichtkwaliteit voor het verlichten van trappen. De LED-kaarslamp heeft een levensduur van 15.000 uur om de onderhoudskosten te verlagen.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E14 [E14]
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	20.000
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]
Lichtstroom	250 lm
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	113,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471 RG1	
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	2,2 W
Lampstroom (nom.)	21 mA
Overeenkomstig vermogen	25 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Arbeidsfactor	0.45
Spanning (nom.)	220-240 V
Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	36 °C

CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Helder
Lampvorm	B35 [B 35 mm]

Keurmerken en classificaties


Energie-efficiëntielabel	E
Energieverbruik kWh/1.000 uur	3 kWh
EPREL-registratienummer	387415
EyeComfort	Ja

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	CorePro LEDCandleND2.2-25W E14 840B35CLG
-----------------------------	---


Volledige productnaam	CorePro LEDCandleND2.2-25W E14 840B35CLG
Full EOC	871951434734200
Bestelcode	34734200
Materiaalnr. (12NC)	929002023792
Lokale code	34734200
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514347342
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8719514347359

Maatschets




Product	D	C
CorePro LEDCandleND2.2-25W E14 840B35CLG	35 mm	97 mm

Fotometrische gegevens



Technical Document 04 Page 14 of 14 Page 1/1




Accent Lighting Spots - CorePro LEDCandleND2.2-25W E14 840B35CLG

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandleND2.2-25W E14 840B35CLG

CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandleND2.2-25W E14 840B35CLG

Levensduur



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDCandleND2.2-25W E14 840B35CLG



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandleND2.2-25W E14 840B35CLG

