



# CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas



## CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG

Met een klassieke vormgeving combineren deze LED-kaarslampen de klassieke vormen van gloeilampen met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Het is een hele eenvoudige keuze voor mensen die op zoek zijn naar retrofit LED-lampen. Deze LED-lampen bieden 90% energiebesparingen in vergelijking met conventionele lampen. CorePro LED-lampen leveren een uitstekende lichtkwaliteit voor het verlichten van trappen. De LED-kaarslamp heeft een levensduur van 15.000 uur om de onderhoudskosten te verlagen.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E14 [E14]
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	20.000
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja

### Gegevens lichttechniek

Kleurcode	840 [CCT of 4000K]
Lichtstroom	806 lm
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	124,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,9
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

### Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	6,5 W
Lampstroom (nom.)	50 mA
Overeenkomstig vermogen	60 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Arbeidsfactor	0.55
Spanning (nom.)	220-240 V

### Operationele temperatuur


T-behuizing maximaal (nom.)	55 °C
-----------------------------	-------

## CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

<b>Dimbaarheid en regelsystemen</b>	
Dimbaar	Nee
<b>Eigenschappen behuizing en afmetingen</b>	
Lampafwerking	Helder
Lampvorm	P45 [P 45 mm]
<b>Keurmerken en classificaties</b>	
Energie-efficiëntielabel	E
Energieverbruik kWh/1.000 uur	7 kWh
EPREL-registratienummer	387447
<b>Productgegevens</b>	
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG


Volledige productnaam	CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG
Full EOC	871951434758800
Bestelcode	34758800
Materiaalnr. (12NC)	929002028692
Lokale code	34758800
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514347588
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8719514347595

## Maatschets




Product	D	C
CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG	45 mm	80 mm

### Fotometrische gegevens




**Light Distribution Diagram - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG**



General uniform lighting - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG


# CorePro LED kaars- en kogellampen - Glas

## Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG

## Levensduur



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDLusterND6.5-60W P45 E14840CLG

