



# MASTER Value LEDbulb

## MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G

Met een klassieke vormgeving combineren deze LED-filamentlampen de klassieke vormen van gloeilampen met de voordelen van de duurzame LED-technologie. Deze MASTER Value LED-lampen leveren meer energiebesparingen op dan normale LED-lampen. Tegelijkertijd behouden ze een goede lichtkwaliteit, wat nog wordt versterkt door de uitstekende dimprestaties (dimbare, glazen LED-lampen). MASTER Value LED-lampen zorgen voor aanzienlijke energiebesparingen, gebruiken 30% minder energie in vergelijking met normale LED-lampen en bieden een uitstekende lichtkwaliteit. Met een levensduur van 15.000 uur verlagen deze dimbare, glazen LED-lampen ook de onderhoudskosten.

### Product gegevens

Algemene informatie		Lichtrendement (gespec.) (nom.)	
Lampvoet	E27 [E27]	Kleurconsistentie	<6
Nominale levensduur	15.000 hr	Kleurweergave-index (CRI)	90
Schakelcyclus	20.000	LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lamptype	LED	Flikkerwaarde (PstLM)	1
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
CE-markering	Ja	Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja	Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Gegevens lichttechniek		Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Kleurcode	940 [CCT of 4000K]	Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Lichtstroom	470 lm	Energieverbruik	3,4 W
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)	Lampstroom (nom.)	20 mA
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K	Overeenkomstig vermogen	40 W

# MASTER Value LEDbulb

Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,7
Spanning (nom.)	220-240 V

## Operationele temperatuur

Omgevingstemperatuurbereik	-20 °C t/m 45 °C
T-behuizing maximaal (nom.)	80 °C

## Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Alleen met specifieke dimmers
---------	-------------------------------

## Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Mat
Lampvorm	A60 [A 60 mm]

## Keurmerken en classificaties


Energie-efficiëntielabel	D
Energieverbruik kWh/1.000 uur	4 kWh

EPREL-registratienummer	1189713
EyeComfort	Ja

## Productgegevens


Productnaam voor bestelling	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G
Volledige productnaam	MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G
Full EOC	871951444989300
Bestelcode	44989300
Materiaalnr. (12NC)	929003527002
Lokale code	44989300
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514449893
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8719514449909

## Maatschets




Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G	60 mm	104 mm

## Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G



Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G


# MASTER Value LEDbulb

## Fotometrische gegevens




General uniform lighting - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G

## Levensduur



Life Expectancy Diagram - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G



Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G

