



## Raytech - RAY-TTF10/35

RAY-TTF 10/35 - connector met van te voren bep. breukwaarde

---

<b>Artikelcode</b>	RAY-TTF10/35
<b>GTIN</b>	8032853658475
<b>ETIM</b>	EC001063 - Connector voor schroefverbindingen
<b>Merk</b>	Raytech
<b>Brutogewicht (kg)</b>	0.25
<b>Nettogewicht (kg)</b>	0.25

---

<b>Aantal schroeven</b>	2
<b>Geleidermateriaal</b>	Aluminium
<b>Met isolatie</b>	yes
<b>Met soldeeropening</b>	yes





<b>Nom. geleiderdoorsnede aluminium, RE (maximum) (mm<sup>2</sup>)</b>	35
<b>Nom. geleiderdoorsnede aluminium, RE (minimum) (mm<sup>2</sup>)</b>	10
<b>Nom. geleiderdoorsnede aluminium, RM (maximum) (mm<sup>2</sup>)</b>	35
<b>Nom. geleiderdoorsnede aluminium, RM (minimum) (mm<sup>2</sup>)</b>	10
<b>Nom. geleiderdoorsnede aluminium, SE (maximum) (mm<sup>2</sup>)</b>	35
<b>Nom. geleiderdoorsnede aluminium, SE (minimum) (mm<sup>2</sup>)</b>	10
<b>Nom. geleiderdoorsnede aluminium, SM (maximum) (mm<sup>2</sup>)</b>	35
<b>Nom. geleiderdoorsnede aluminium, SM (minimum) (mm<sup>2</sup>)</b>	10
<b>Nom. geleiderdoorsnede koper, RE (maximum) (mm<sup>2</sup>)</b>	35
<b>Nom. geleiderdoorsnede koper, RE (minimum) (mm<sup>2</sup>)</b>	10
<b>Nom. geleiderdoorsnede koper, RM (maximum) (mm<sup>2</sup>)</b>	35





<b>Nom. geleiderdoorsnede koper, RM (minimum) (mm<sup>2</sup>)</b>	10
<b>Nom. geleiderdoorsnede koper, SM (maximum) (mm<sup>2</sup>)</b>	35
<b>Nom. geleiderdoorsnede koper, SM (minimum) (mm<sup>2</sup>)</b>	10
<b>Oliestop/tussenstuk</b>	yes
<b>Oppervlaktebescherming</b>	Blank
<b>Spanningsreeks</b>	Tot 30 kV

