



## Raytech - RAY-TTF35/150

RAY-TTF 35/150 - connector met van te voren bep. breukwaarde

---

<b>Artikelcode</b>	RAY-TTF35/150
<b>GTIN</b>	8032853658499
<b>ETIM</b>	EC001063 - Connector voor schroefverbindingen
<b>Merk</b>	Raytech
<b>Brutogewicht (kg)</b>	0.25
<b>Nettogewicht (kg)</b>	0.25

---

<b>Aantal schroeven</b>	2
<b>Geleidermateriaal</b>	Aluminium
<b>Met isolatie</b>	yes





<b>Met soldeeropening</b>	yes
<b>Nom. geleiderdoorsnede aluminium, RE (maximum) (mm<sup>2</sup>)</b>	150
<b>Nom. geleiderdoorsnede aluminium, RE (minimum) (mm<sup>2</sup>)</b>	35
<b>Nom. geleiderdoorsnede aluminium, RM (maximum) (mm<sup>2</sup>)</b>	150
<b>Nom. geleiderdoorsnede aluminium, RM (minimum) (mm<sup>2</sup>)</b>	35
<b>Nom. geleiderdoorsnede aluminium, SE (maximum) (mm<sup>2</sup>)</b>	150
<b>Nom. geleiderdoorsnede aluminium, SE (minimum) (mm<sup>2</sup>)</b>	35
<b>Nom. geleiderdoorsnede aluminium, SM (maximum) (mm<sup>2</sup>)</b>	150
<b>Nom. geleiderdoorsnede aluminium, SM (minimum) (mm<sup>2</sup>)</b>	35
<b>Nom. geleiderdoorsnede koper, RE (maximum) (mm<sup>2</sup>)</b>	150
<b>Nom. geleiderdoorsnede koper, RE (minimum) (mm<sup>2</sup>)</b>	35
<b>Nom. geleiderdoorsnede koper, RM (maximum) (mm<sup>2</sup>)</b>	150





<b>Nom. geleiderdoorsnede koper, RM (minimum) (mm<sup>2</sup>)</b>	35
<b>Nom. geleiderdoorsnede koper, SM (maximum) (mm<sup>2</sup>)</b>	150
<b>Nom. geleiderdoorsnede koper, SM (minimum) (mm<sup>2</sup>)</b>	35
<b>Oliestop/tussenstuk</b>	yes
<b>Oppervlaktebescherming</b>	Blank
<b>Spanningsreeks</b>	Tot 30 kV

