



## Acti9 - MIN - elektromechanische trappenhuisautomaat - instelbaar van 1 tot 7 minuten

15363

### Hoofdkenmerken

productgamma	Acti 9
productnaam	ACTI9 MIN
korte naam apparaat	MIN
type product of component	Elektromechanische timer
kleurtint	Wit (RAL 9003)

### Complementaire kenmerken

apparaattoepassing	Gebouw
type last	Parallel-gecompenseerde fluorescentielamp 14 x 40 W 4,7 µF Parallel-gecompenseerde fluorescentielamp 10 x 58 W 7 µF Parallel-gecompenseerde fluorescentielamp 3,0 x 100 W 18 µF 230 V AC halogeenlamp 2300 W 230 V AC gloeilamp 2300 W Compacte fluorescentielamp 2300 VA Compacte fluorescerende lamp 21 x 7 W Compacte fluorescerende lamp 13 x 11 W Compacte fluorescerende lamp 10 x 15 W Compacte fluorescerende lamp 7 x 20 W LED lamp < 2 W 30 W LED lamp > 2 W 300 W
Vermogensverbruik in VA	1 VA
maximale schakelstroom	16 A - 230 V AC poorten = 1
[Ue] nominale bedrijfspanning	230 V AC bij 50 Hz
tijdvertraging	Instelbaar van 1 tot 7 minuten
montagesteun	DIN-rail
stap van 9 mm	2
aansluitingen - klemmen	Schroefklemmen - <= 6 mm²
breedte	18 mm
hoogte	83 mm
diepte	68 mm
gewicht product	84 g

### Omgeving

omgevingstemperatuur bij werking	-10...50 °C
IP-beschermingsgraad	IP20 B

### Verpakkingseenheden

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2 cm
Package 1 Width	7 cm
Package 1 Length	9,9 cm
Package 1 Weight	82 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	7,5 cm
Package 2 Width	10,5 cm
Package 2 Length	22 cm
Package 2 Weight	865 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	110
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	10,033 kg





## Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

<div>Milieuvoetafdruk</div>	
Milieurapportage	<a href="#">Milieuprofiel van het product</a>
Use Better	
<div>Materialen en verpakking</div>	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn EU	In overeenstemming met vrijstellingen
SCIP-nummer	51645430-ab03-4d5b-9ca4-cf8bc05b4a81
REACH-regeling	<a href="#">REACH-verklaring</a>
RoHS-verordening China	<a href="#">RoHS-verklaring China</a>
Use Again	
<div>Herverpakken en herfabriceren</div>	
Circulariteitsprofiel	<a href="#">Informatie over einde levensduur</a>
WEEE	<div>Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden</div>
Terugname	No