

# Productinformatieblad

Specificaties



## Ronis slot 1351 - voor Compact NS, NSX-INS/INV

41940

### Hoofdkenmerken

type product of component	Keylock
categorie toebehoren/aparte onderdelen	Sleutelslotaccessoire
bereik compatibiliteit	Compact ComPacT INS Compact Compact INV Easypact EASYPACT CVS Compact Compact NSX Compact COMPACT NSX DC
hoeveelheid per set	Set van 1

### Complementaire kenmerken

type slot met sleutel	Plat
sleutelnummer	1351B.500
nummer toets	2
categorie toebehoren /aparte onderdelen	Reserveonderdelen

### Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,5 cm
Package 1 Width	6,5 cm
Package 1 Length	12,0 cm
Package 1 Weight	130,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	6,9 kg

### Bewerkingen en beschrijvingen

Operation	1200
Duration of operation	3,5 min
Bediening omschrijving	Assemblage en testen

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

# Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------


## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.


[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Use Better

 <b>Materialen en verpakking</b>	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-verordening China	<a href="#">RoHS-verklaring China</a>

### Use Again

 <b>Herverpakken en herfabriceren</b>	
Prestaties halogeengehalte	Product bevat halogeen boven drempelwaarden
Terugname	No