

# Productinformatieblad

Specificaties



Spacelogic M310 actuator voor  
handschoenkleppen,  
multisignaalregeling, niet-  
terugverend, 24Vac/dc, aansluitblok,  
300N, lineair, IP54

8800210030

## Hoofdkenmerken

Productgamma actuator	Spacelogic
type product of component	Actuator
Type bediening	Elektrisch
Productserie aandrijver	M310
Bedieningsmodel	M310
bestemming product	aardingsklep
actuator	Lineair
motortype	Borstelloze gelijkstroommotor
type bediening	Automatische reset
Hysterese	2 SPDT (optioneel)
nominale voedingsspanning	24 V AC/DC
analoog ingangsbereik	0...10 V DC
Feedbacksignaal	2...10 V DC
transformator nominaal vermogen in VA	30 VA
energieverbruik in VA	6 VA AC
hold-in stroomverbruik in VA	6 VA AC
Energiemeting	Niet-veerterugverend
Besturingssignaal	Zwevend Proportioneel/modulerend
Structuurtype	9...32 mm
Lijnlengte	Waar
elektrische isolatieklasse	Klasse II
Kracht N	300 N
Kracht lbf	68 lbf
Indicator contactpositie	Slag indicator op juk
configureerbare filtertijd	3 x M20 Kabelwartel voor 6-9 mm O/D-kabel
Geïnteresseerden en aansluitingen	Aansluitklemmenblok
Looptijd van slag bij belasting verlengen	15 s
IP-beschermingsgraad	IP54
belastingscyclus	20%

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

omgevingstemperatuur bij werking	-10...50 °C
relatieve vochtigheid	0...90 %
omgevingstemperatuur bij opslag	-10...50 °C
doelland	Europa Azië en de Stille Oceaan. Australië.

## Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	25,8 cm
Package 1 Width	18,2 cm
Package 1 Length	13,6 cm
Package 1 Weight	1,9 kg

## Contractuële waarborg


Garantie	18 maanden
----------	------------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	4f394b28-50f5-47f5-b920-ba35e4bef3da
RoHS-verordening China	<a href="#">RoHS-verklaring China</a>

### Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Circulariteitsprofiel	<a href="#">Informatie over einde levensduur</a>
WEEE	 Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
Terugname	No