

SIGNAALLAMP 30MM

9001KT1R31

Hoofdkenmerken

productgamma	Harmony 9001K
type product of component	Testlamp
korte naam apparaat	K

Complementaire kenmerken

materiaal kraag	Metaal
bevestigingsdiameter	30 mm
lenstype	Fresnel kunststof
kap/operator of lenskleur	Rood
fitting lamp	BA 9s
voeding lichtblok	Via transformator 110 V AC 50/60 Hz Via transformator 120 V AC 50/60 Hz
vorm schroefkop	Rond
lichtbron	Gloeilamp
werkingsmodus	Druk-om-te-testen
type lens	Fresnel
[Us] nominale voedingsspanning	110...120 V
voeding lichtblok	Via integrale transformator
type en samenstelling contact	1 C/O
frequentie voedingsspanning	50...60 Hz
materiaal lens	Polycarbonaat
formaat	30 mm

Omgeving

productcertificeringen	UL geregistreerd bestand E42259 CCN NKCR CE CSA LR25490 klasse 3211 03
NEMA beschermingsgraad	NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,842 cm

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Package 1 Width	11,43 cm
Package 1 Length	5,08 cm
Package 1 Weight	263,084 g

Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.



[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn EU	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
SCIP-nummer	Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
REACH-regeling	REACH-verklaring
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
WEEE	 Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
Terugname	No

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony 9001K



Improved security thanks to finger-safe contact blocks and light modules



Single screw Contact Block Fastening



Robustness to withstand the harshest environments



Automatic self-grounding operators without additional wiring



Large metal set of accessories to customize your product



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Technical Benefits

Harmony 9001K

