



## Omschakelrelais uitbreiding iERL 10A 2P Uc 24VAC Ue 250VAC

A9E15541

### Hoofdkenmerken

productgamma	Acti9
productnaam	Acti 9 iERL
type product of component	Uitbreiding voor omwisselingsrelais
korte naam apparaat	iERL
apparaattoepassing	Uitbreiding voor omwisselingsrelais
samenstelling signaleringscontacten	1 C/O + 1 NO
[Uc] spanning stuurkring	24 V AC 50/60 Hz

### Complementaire kenmerken

le toegekende bedrijfstroom	10 A bij 230 V AC (cos Phi = 1)
[Ui] nominale isolatiespanning	250 V AC
houdvermogen voeding	8 VA
inkomend stroomvermogen	8 VA
montagemodus	Vast
montagesteun	35 mm symmetrische DIN-rail
stap van 9 mm	2
hoogte	88 mm
breedte	18 mm
diepte	70 mm
gewicht product	0,112 kg
kleur	Wit
elektrische levensduur	AC-21: 100000 cycli
aansluitingen - klemmen	Tunnelaansluitklemmen0,5...6 mm² Aansluiting via clips

### Omgeving

normen	NF C 45-250 IEC 255
IP-beschermingsgraad	IP20
omgevingstemperatuur bij werking	-5...55 °C
omgevingstemperatuur bij opslag	-40...70 °C

### Verpakkingseenheden

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,8 cm
Package 1 Width	7,0 cm
Package 1 Length	8,5 cm
Package 1 Weight	115,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	8,0 cm
Package 2 Width	9,2 cm
Package 2 Length	22,4 cm
Package 2 Weight	1,436 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	144
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	17,733 kg

## Contractuële waarborg


Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.



[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
<a href="#">RoHS-richtlijn EU</a>	Conform
SCIP-nummer	6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771
REACH-regeling	<a href="#">REACH-verklaring</a>
RoHS-verordening China	<a href="#">RoHS-verklaring China</a>

### Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
WEEE	 Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
Terugname	No