



Acti 9-zekering-lastscheider STI-2 polen-10 A-voor zekering 8,5 x 31,5 mm

A9N15650

Hoofdkenmerken

gamma	Acti9
productnaam	ACTI9 STI
type product of component	Zekering-onderbreker
korte naam apparaat	STI
beschrijving polen	2P

Complementaire kenmerken

[In] nominale stroom	2 A 4 A 6 A 10 A
curve zekering	GG AM
formaat smeltveiligheid	8,5 x 31,5 mm
[Ue] nominale bedrijfspanning	400 V AC
[Ui] nominale isolatiespanning	500 V AC 50/60 Hz
montagemodus	Opklikbaar
montagesteun	DIN-rail
stap van 9 mm	4
hoogte	81 mm
breedte	36 mm
diepte	75 mm
kleur	Wit
aansluitingen - klemmen	Schroefklem aansluitingen1 kabel(s) 0,75...10 mm² stijve Schroefklem aansluitingen1 kabel(s) 0,5...6 mm² flexibel Schroefklem aansluitingen2 kabel(s) 0,75...4 mm² stijve Schroefklem aansluitingen2 kabel(s) 0,5...6 mm² flexibel
draadstriplengte	12 mm
aandraaimoment	2 N.m

Omgeving

normen	IEC 60269-1/2 IEC EN 60947-3
IP-beschermingsgraad	IP20
vervuilingsgraad	3

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

omgevingstemperatuur bij werking	-20...60 °C
omgevingstemperatuur bij opslag	-40...80 °C

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,6 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	8,5 cm
Package 1 Weight	109,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	8,6 cm
Package 2 Width	9,2 cm
Package 2 Length	22,2 cm
Package 2 Weight	714,0 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	72
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	9,055 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Milieurapportage

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

[RoHS-richtlijn EU](#)

Conform

REACH-regeling

[REACH-verklaring](#)

RoHS-verordening China

[RoHS-verklaring China](#)

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Circulariteitsprofiel

Geen specifieke recycling vereist

WEEE



Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden

Terugname

No