

Productinformatieblad

Specificaties



APC vervangingsbatterij patroon #105

APCRBC105

Overzicht

Levertijd	Meestal op voorraad
-----------	---------------------

Hoofdkenmerken

type product of component	Reservebatterij-cartridge
aantal kabels	1
batterijtype	Loodbatterij
meegeleverde apparatuur	Alle vereiste connectoren Batterijrecyclinggids Metalen batterijhouder of behuizing Herbruikbare verpakking Installatiehandleiding

Batterijen en bedrijfstijd

Aantal batterijvrije sleuven	0
Aantal door batterij gevulde sleuven	0
montage apparaat	Ingesloten batterij-cartridge
batterijspanning	48 V
bijkomende informatie	De SUA48RMXLBP3U vereist twee (2) APCRBC105..
Aantal batterijvervangingen	1

Fysisch

hoogte	10,8 cm
breedte	16,5 cm
diepte	57,2 cm
gewicht product	24,55 kg
montagemodus	Niet in rack monteerbaar

Milieu

omgevingstemperatuur bij werking	0...40 °C
werkingshoogte	0...10000 Voet
relatieve vochtigheid	0...95 %
omgevingstemperatuur bij opslag	-5...45 °C
opslaghoogte	0,0000000000...15240,0000000000 m
Grenzen voedingsspanning	0...95 %

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	27,900 cm
Package 1 Width	31,100 cm
Package 1 Length	73,700 cm
Package 1 Weight	26,360 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	82,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	170,160 kg


Contractuële waarborg

Garantie	2 jaar repareren of vervangen
----------	-------------------------------


Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >


[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

 Milieuvoetafdruk	
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)	86
Milieurapportage	Milieuprofiel van het product

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn EU	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
REACH-regeling	REACH-verklaring

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Circulariteitsprofiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	Yes