

# Productinformatieblad

Specificaties



## APC Netshelter 12U wandmontage rack-kast met enkele scharnieren schakelaardiepte

AR112SH4

### Overzicht

Presentatie	Ideal for retail, healthcare, and educational facilities, this wall mount rack offers an efficient solution for deploying server and networking equipment for edge computing applications. This rack enclosure is wall mountable, ideal for areas with limited floor space, and is designed specifically for servers and network switches, and patch panels. The cabinet's door is reversible and is compatible with APC's Netbotx security upgrade to provide remote access, video surveillance, and environmental monitoring (sold separately). Optional 120V fan tray can be top or bottom mounted (sold separately) Both the top and bottom feature knockouts of 1/2U mounting space for accessories. And several APC Smart-UPS models low-profile provide easy UPS integration and mounting 12U Wall mount cabinet, mounting depth range of 2.87 to 12.95 inches, 200lb weight capacity, 19" rack width, ships fully assembled, ventilated with accessory integration options, 5 year APC warranty.
Levertijd	Meestal op voorraad

### Hoofdkenmerken

type product of component	Rack kast
aantal reeenheden	12U

### Fysisch

hoogte	62 cm
breedte	60 cm
diepte	40 cm
gewicht product	14,88 kg
kleur	Zwart
montagesteun	Wand
Montagevoorkeur	No preference
montagemodus	Niet in rack monteerbaar
Maximale montagediepte	32,89 cm
Minimale montagehoogte	7,29 cm
radio-erkenning	19"
permanente toelaatbare belasting	90,7 kg statisch

### Conformiteit

normen	UL 2416 EIA-310E
--------	---------------------

### Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	70 cm
Package 1 Width	48,5 cm
Package 1 Length	68,5 cm
Package 1 Weight	18,01 kg

## Contractuële waarborg

Garantie	5 year repair or replace
----------	--------------------------

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



### Milieuvoetafdruk

Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)

55

Milieurapportage

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better



### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[RoHS-richtlijn EU](#)

Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)

REACH-regeling

[REACH-verklaring](#)

RoHS-verordening China

[RoHS-verklaring China](#)



### Energie-efficiëntie

Geoptimaliseerde energie-efficiëntie

Energie-efficiënt product

## Use Again



### Herverpakken en herfabriceren

Circulariteitsprofiel

[Informatie over einde levensduur](#)

Terugname

Yes