

Productinformatieblad

Specificaties



NetShelter SX colocatie 2 x 20U
kast van 600mm breed x 1070mm
diep met zijkanten, zwart

AR3200

Overzicht

Presentatie	Een uit twee compartimenten bestaande behuizing voor vestigingen met een gedeelde locatie met klanten die een minimale hoeveelheid rekruimte nodig hebben. Deze extra beveiligde, multi-tenantbehuizing wordt geleverd met een compacte breedte om de datacenterruimte te optimaliseren.
Levertijd	Meestal op voorraad

Hoofdkenmerken

type product of component	Rack kast
aantal reeenheden	42U
meegeleverde apparatuur	3-cijferige combinatiestijl handgrepen Instelbare verticale montagerails Hardware voor bakkerijen Documentatie-CD Deursleutel Installatiehandleiding Stelvoeten Vooraf geïnstalleerde zwenkwielen Hardware voor rackmontage Dak

Fysisch

hoogte	199,1 cm
breedte	60 cm
diepte	107 cm
gewicht product	140,7 kg
kleur	Zwart
Montagevoorkeur	No preference
montagemodus	Niet in rack monteerbaar
Maximale montagediepte	94,49 cm
radio-erkenning	19"
Maximale axiale kracht Fa	14 gauge EIA montagerail 16 gauge frontdeur 16 gauge post 18 gauge achterdeur 18 gauge dak 18 gauge zijpanelen
permanente toelaatbare belasting	1020,6 kg dynamisch 1701,0 kg statisch

Conformiteit

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

normen	UL 2416 UL 60950-1 EIA-310E
--------	-----------------------------------

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	211,7 cm
Package 1 Width	74,6 cm
Package 1 Length	115,6 cm
Package 1 Weight	168,35 kg

Contractuële waarborg

Garantie	5 year repair or replace
----------	--------------------------


Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >


[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

 Milieuvoetafdruk	
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)	511
Milieurapportage	Milieuprofiel van het product

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn EU	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
REACH-regeling	REACH-verklaring
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Circulariteitsprofiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	Yes