


Productinformatieblad

Specificaties



APC Netshelter SX Server Rack Gen 2, 48U, 2258H x 600B x 1200D mm, met zijkanten, zwart

AR3307B2

Overzicht

Levertijd	Meestal op voorraad
-----------	---------------------

Hoofdkenmerken

type product of component	Rack kast
aantal rekeenheden	48HE
meegeleverde apparatuur	Hardware voor bakkerijen Sleutel(s) Gesleutelde deuren en zijpanelen Stelvoeten Bevestigingshardware Vooraf geïnstalleerde zwenkwielen Zijpanelen

Fysisch

hoogte	225,8 cm
breedte	60 cm
diepte	120 cm
gewicht product	146,2 kg
kleur	Zwart
Montagevoorkeur	No preference
montagemodus	Niet in rack monteerbaar
Maximale montagediepte	104,8 cm
Minimale montagehoogte	19,05 cm
radio-erkenning	19"
Maximale axiale kracht Fa	14 gauge EIA montagerail
permanente toelaatbare belasting	1020,6 kg dynamisch 1814,4 kg statisch

Conformiteit

normen	UL 2416 EIA-310E
--------	---------------------

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	239,5 cm

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Package 1 Width	74,8 cm
Package 1 Length	132,3 cm
Package 1 Weight	165,45 kg

Contractuële waarborg

Garantie	5 year repair or replace
----------	--------------------------

Environmental Data


Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >


[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

 Milieuvoetafdruk	
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)	1348

Use Better

 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn EU	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	No