



NetShelter SX 42U 750mm brede x 1200mm diepe netwerkbehuizing met zijden, zwart

AR3340

Overzicht

Presentatie	NetShelter SX Networking Enclosure expands Schneider Electric's superior IT enclosure line with improved support for high density networking applications. Integrated high density cable managers and improved cable access roof provide support for large cable bundles. When combined with the Side Airflow Duct Kit, the Networking Enclosure ensures complete isolation of cold intake and hot exhaust air for large switches and SAN directors.
Levertijd	Meestal op voorraad

Hoofdkenmerken

type product of component	Rack kast
aantal reeenheden	42U
meegeleverde apparatuur	Hardware voor bakkerijen Sleutel(s) Gesleutelde deuren en zijpanelen Stelvoeten Bevestigingshardware Vooraf geïnstalleerde zwenkwielen Zijpanelen Verticale kabelmanagers

Fysisch

hoogte	199,1 cm
breedte	75 cm
diepte	120 cm
gewicht product	161,36 kg
kleur	Zwart
Montagevoorkeur	No preference
montagemodus	Niet in rack monteerbaar
Maximale montagediepte	95,89 cm
Minimale montagehoogte	27,94 cm
radio-erkenning	19"
Maximale axiale kracht Fa	14 gauge EIA montagerail 16 gauge frontdeur 16 gauge post 16 gauge achterdeur 18 gauge dak 18 gauge zijpanelen
permanente toelaatbare belasting	1020,6 kg dynamisch 1701,0 kg statisch

Conformiteit

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

normen	UL 2416 UL 60950-1 EIA-310E
--------	-----------------------------------

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	211,8 cm
Package 1 Width	132,08 cm
Package 1 Length	85,09 cm
Package 1 Weight	183,18 kg

Contractuële waarborg

Garantie	5 year repair or replace
----------	--------------------------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)	556
Milieurapportage	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn EU	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
REACH-regeling	REACH-verklaring
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulariteitsprofiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	Yes