



## NetShelter SX 48U 750mm brede x 1200mm diepe netwerkbehuizing met zijden, zwart

AR3347

### Overzicht

Presentatie	De NetShelter SX-netwerkbehuizing vormt een uitbreiding van de superieure IT-behuizingsreeks van Schneider Electric, met verbeterde ondersteuning voor netwerktoepassingen met een hoge dichtheid. Geïntegreerde kabelmanagers met hoge dichtheid en een bovenzijde met verbeterde kabeltoegang bieden ondersteuning voor grote kabelbundels. In combinatie met de Side Airflow Duct Kit zorgt de netwerkbehuizing voor een volledige isolatie van koude inlaat- en hete uitlaatlucht voor grote schakelaars en SAN-directors.
Levertijd	Meestal op voorraad

### Hoofdkenmerken

type product of component	Rack kast
aantal reeenheden	48HE
meegeleverde apparatuur	Hardware voor bakkerijen Sleutel(s) Gesleutelde deuren en zijpanelen Stelvoeten Bevestigingshardware Vooraf geïnstalleerde zwenkwielen Zijpanelen Verticale kabelmanagers

### Fysisch

hoogte	225,8 cm
breedte	75 cm
diepte	120 cm
gewicht product	185,45 kg
kleur	Zwart
Montagevoorkeur	No preference
montagemodus	Niet in rack monteerbaar
Maximale montagediepte	95,89 cm
Minimale montagehoogte	27,94 cm
radio-erkenning	19"
Maximale axiale kracht Fa	14 gauge EIA montagerail 16 gauge frontdeur 16 gauge post 16 gauge achterdeur 18 gauge dak 18 gauge zijpanelen
permanente toelaatbare belasting	1020,6 kg dynamisch 1701,0 kg statisch

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

## Conformiteit

normen	UL 2416 UL 60950-1 EIA-310E
--------	-----------------------------------

## Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	238,5 cm
Package 1 Width	85,1 cm
Package 1 Length	132,1 cm
Package 1 Weight	208,18 kg

## Contractuële waarborg

Garantie	5 jaar reparatie of vervangen
----------	-------------------------------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)	632
Milieurapportage	<a href="#">Milieuprofiel van het product</a>

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
<a href="#">RoHS-richtlijn EU</a>	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
REACH-regeling	<a href="#">REACH-verklaring</a>
RoHS-verordening China	<a href="#">RoHS-verklaring China</a>

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulariteitsprofiel	<a href="#">Informatie over einde levensduur</a>
Terugname	Yes