Productinformatieblad

Specificaties



APC Netshelter SX Server Rack Gen 2, 45U, 2124H x 750B x 1200D mm, met zijkanten, zwart

AR3355B2

Overzicht

Levertijd	Meestal op voorraad

Hoofdkenmerken

type product of component	Rack kast
aantal rekeenheden	45HE
meegeleverde apparatuur	Hardware voor bakkerijen Sleutel(s) Gesleutelde deuren en zijpanelen Stelvoeten Bevestigingshardware Vooraf geïnstalleerde zwenkwielen Zijpanelen

Fysisch

hoogte	212,4 cm
breedte	75 cm
diepte	120 cm
gewicht product	161,32 kg
kleur	Zwart
Montagevoorkeur	No preference
montagemodus	Niet in rack monteerbaar
Maximale montagediepte	104,8 cm
Minimale montagehoogte	28,6 cm
radio-erkenning	19"
Maximale axiale kracht Fa	14 gauge EIA montagerail
permanente toelaatbare belasting	1020,6 kg dynamisch 1814,4 kg statisch

Conformiteit

normen	UL 2416 EIA-310E

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	226,2 cm

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Package 1 Width	85,3 cm
Package 1 Length	132,3 cm
Package 1 Weight	188,4 kg

Contractuële waarborg

Garantie	5 year repair or replace

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

Milieuvoetafdruk

Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)	**1536**

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	**Nee**
Verpakkingen zonder kunststof	**Nee**
RoHS-richtlijn EU	**Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)**
RoHS-verordening China	**RoHS-verklaring China**

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulariteitsprofiel	**Geen specifieke recyclering vereist**
Terugname	**No**