



signalisatielamp met gloeidraad - kleurloos - BA 9s - 120..130 V 2,4 W

DL1CE130

Hoofdkenmerken

bereik compatibiliteit	Harmony XAC
type toebehoren/aparte onderdelen	Gloeilamp
categorie toebehoren/aparte onderdelen	Verlichting toebehoren
bestemming toebehoren	Verlichte drukknop
[Us] nominale voedingsspanning	130 V AC/DC
signalisatiekleur	Helder
verkoop per ondeelbare hoeveelheid	10
type product of component	Gloeilamp

Complementaire kenmerken

vermogensdissipatie in W	2,4 W
fitting lamp	BA 9s
diameter	10 mm
lengte	28 mm

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,000 cm
Package 1 Width	1,000 cm
Package 1 Length	3,000 cm
Package 1 Weight	2,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	3,500 cm
Package 2 Width	4,500 cm
Package 2 Length	11,000 cm
Package 2 Weight	32,000 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	800
Package 3 Height	15,000 cm

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	2,868 kg

Contractuële waarborg


Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data


Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >



[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

 Milieuvoetafdruk	
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)	25

Use Better


 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn EU	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
REACH-regeling	REACH-verklaring
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
WEEE	 Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
Terugname	No

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features




Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Features

Harmony XB4




Quick and easy assembly and disassembly



Various types of connection: screw clamp, connector, Faston connector, spring terminal, or printed circuit board



Excellent mechanical connection with operator head



Large set of accessories to customize your panels



Robustness to withstand harsh environments



Image of product / Alternate images

Alternative



