

signalisatielamp LED - rood - BA 9s - 24 V AC DC



DL1CJ0244

Hoofdkenmerken

bereik compatibiliteit	Harmony XB4
type toebehoren/aparte onderdelen	Ledlamp
categorie toebehoren/aparte onderdelen	Verlichting toebehoren
bestemming toebehoren	Verlichte drukknop
[Us] nominale voedingsspanning	24 V AC/DC
signalisatiekleur	Rood
verkoop per ondeelbare hoeveelheid	1
type product of component	Ledlamp

Complementaire kenmerken

fitting lamp	BA 9s
gewicht product	0,002 kg

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,500 cm
Package 1 Width	1,500 cm
Package 1 Length	2,500 cm
Package 1 Weight	2,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	3,400 cm
Package 2 Width	11,000 cm
Package 2 Length	4,500 cm
Package 2 Weight	30,000 g
Unit Type of Package 3	S01
Number of Units in Package 3	300
Package 3 Height	15,000 cm
Package 3 Width	15,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Package 3 Weight	1,067 kg
------------------	----------

Contractuële waarborg


Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data


Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >



[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

 Milieuvoetafdruk	
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)	4

Use Better


 Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn EU	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
REACH-regeling	REACH-verklaring
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China

Use Again

 Herverpakken en herfabriceren	
WEEE	 Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
Terugname	No

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features




Offer Marketing Illustration


Product benefits / Features

Features

Harmony XB4




Quick and easy assembly and disassembly




Various types of connection: screw clamp, connector, Faston connector, spring terminal, or printed circuit board



Excellent mechanical connection with operator head



Large set of accessories to customize your panels



Robustness to withstand harsh environments

