

Productinformatieblad

Specificaties



Mureva BOX - kabeldoos - 4 dichtingen Ø 20 - 60x60x40 mm

ENN05001

Hoofdkenmerken

productgamma	Mureva BOX
product type	Kabeldoos
hoeveelheid per pakket	5 stuks

Complementaire kenmerken

Montage	Oppervlak
ingang kabel	Doorvoerbuizen
bevestigingsmethode	Knijper: afdekplaat
Binnenafmetingen	60 x 60 x 40 mm
aantal kabelingangen	4 diameter: 20 mm
materiaal	ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): behuizing PP (polipropyleen): afdekplaat SBS (styreen butadeen styreen): afdichting
elektrische isolatieklasse	Klasse II conform IEC 536
hoogte	50 mm
breedte	72 mm
diepte	72 mm
gewicht product	0,044 kg

Omgeving

bedrijfstemperatuur	-25...40 °C
IP-Klasse	IP55 conforming to IEC 60529
IK-Klasse	IK07 conforming to EN 50102
gloeidraad temperatuur	650 °C
normen	EN 60670 CE

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,500 cm
Package 1 Width	1,500 cm
Package 1 Length	5,000 cm

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Package 1 Weight	46,000 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	200
Package 2 Height	28,500 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	53,000 cm
Package 2 Weight	9,590 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	2400
Package 3 Height	98,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	126,400 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)

1

Milieurapportage

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[RoHS-richtlijn EU](#)

Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)

REACH-regeling

[REACH-verklaring](#)

RoHS-verordening China

[RoHS-verklaring China](#)

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Circulariteitsprofiel

Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No