

Productinformatieblad

Specificaties



Easy rack PDU, meetuitgang, 0U,
1 fase, 3,7kW, 230V, 16A, (20)
C13 en (4) C19 uitgangen,
IEC60309 2P+E inlaat

EPDU2116MBO

Overzicht

Levertijd	Meestal op voorraad
-----------	---------------------

Hoofdkenmerken

kleur	Zwart
type product of component	PDU
Prestatieniveau	Gemeten stopcontact
Lengte snoer	3 m
aantal kabels	1
meegeleverde apparatuur	Installatiehandleiding

Complementaire kenmerken

hoofdingangsspanning	208 V
hoogte	1800 mm
breedte	55 mm
SECUNDAIRE SPANNING	230 V
diepte	56 mm
gewicht product	6,37 kg
montagelocatie	Zijkant
Montagevoorkeur	No preference
TYPE AANSLUITING INVOER	IEC 60309 16 A 2P + E
montagemodus	Niet in rack monteerbaar
Rack units	0HE
Variante optie	No
montagepositie	Verticaal
protocol communicatiepoort	SNMP
[In] nominale stroom	16 A
toegelaten spanning	200...240 V
Max netstroom	16 A
beperkingen inputstroom	16 A
Laadvermogen	3680 VA
netfrequentie	50/60 Hz

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

standaard plug	IEC 60309
Uitlaattype en -hoeveelheid	20 IEC 60320 C13
type communicatienetwerk	10/100BASE-T

Omgeving

productcertificeringen	CE
omgevingstemperatuur bij werking	-5...50 °C
relatieve vochtigheid	5...95 %
werkingshoogte	0...3000 m
omgevingstemperatuur bij opslag	-25...65 °C
Grenzen voedingsspanning	5...95 %
opslaghoogte	0...15000 m

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	203 cm
Package 1 Width	19,5 cm
Package 1 Length	13 cm
Package 1 Weight	7,54 kg




Contractuële waarborg

Garantie	2 Years repair and Replace
----------	----------------------------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

<div>Milieuvoetafdruk</div>	
Milieurapportage	Milieuprofiel van het product
Use Better	
<div>Materialen en verpakking</div>	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn EU	In overeenstemming met vrijstellingen
SCIP-nummer	780cb2d6-f852-4c3c-987f-e705629194ca
REACH-regeling	REACH-verklaring
Use Again	
<div>Herverpakken en herfabriceren</div>	
Circulariteitsprofiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	No