

Productinformatieblad

Specificaties



Ecostruxure Machine Expert, Safety Floating (100), E-License

ESESAACZZEPBZZ

Hoofdkenmerken

productgamma	Ecostruxure machine Expert
type product of component	Licentie
formaat	Digitaal
type licentie	Floating licentie
variante	Veiligheid
softwareversie	V2.2
Operating system requirement	Windows 10 32/64 bit Windows 11 32/64 bit
Taal gebruiker	Engels Spaans Chinees Frans Duits Italiaans Portugees (Braziliaans) Turks Japans

Complementaire kenmerken

Licentiecategorie	Permanent
softwarefunctie	Engineering Programmeer-beveiliging PLC

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

bereik compatibiliteit	Modicon M241 Modicon M251 Modicon M262 Modicon TM3 Modicon TM5 Modicon TM7 PacDrive LMC Eco PacDrive LMC Pro PacDrive LMC Pro2 Preventa XPSMC Preventa XPSMCM Lexium 32 Lexium 32i Lexium 32M Lexium 52 Lexium 62 Lexium ILA Lexium ILE Lexium ILS Lexium SD3 Altivar 320 Altivar 340 Altivar Process ATV600 Altivar Easy 610 Altivar 660 Drive System Altivar Process ATV900 Altivar Process 980 Regenerative Drive System Harmony XB5R Harmony XB4R OsiSense XG OsiSense XUW TeSys U TeSys T TeSys island Magelis XBT GH Magelis GTO Magelis GTU Magelis GTUX Magelis iPC Magelis STO & STU Magelis GK Magelis SCU EcoStruxure Machine Expert Twin
protocol communicatiepoort	Modbus SL Modbus TCP EthernetIP CANopen Sercos III CANmotion
Hosting optie	On-premise
License size	Entiteit (100 gebruikers)
systeemvereisten	8 GB RAM 15 GB ruimte op harde schijf
Processor requirement	Intel Core 2 Duo
resolutie display	1280 x 1024 pixels

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,1 cm
Package 1 Width	0,1 cm
Package 1 Length	0,1 cm
Package 1 Weight	0,001 kg

Contractuële waarborg

Garantie

18 maanden