



klemmenblok - voor voeding van een of meer 3P GV2-rails van bovenaf

GV1G09

## Hoofdkenmerken

gamma	Linergy
productnaam	FT
korte naam apparaat	GV1G
type product of component	Aansluitblok
categorie toebehoren/aparte onderdelen	Aansluitingstoebehoren
beschrijving polen	3P
bereik compatibiliteit	TeSys GV2 Tesys deca TeSys U TeSys LS1

## Complementaire kenmerken

[Ie] toegekende bedrijfstroom	63 A
montagelocatie	Bovenkant
IP-beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529
[Ui] nominale isolatiespanning	690 V conform IEC 60947-1
aansluitingen - klemmen	Schroefklem aansluitingen 1 rigide AWG 4 Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1,5...16 mm² flexibel met Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1,5...16 mm² flexibel zonder Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1,5...25 mm² rigide Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1,5...4 mm² flexibel met Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1,5...6 mm² rigide Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1,5...4 mm² flexibel zonder Schroefklem aansluitingen 1 flexibel AWG 4
aandraaimoment	1,7 N.m - op schroefklem aansluitingen 2,2 N.m - op connector
gewicht product	0,04 kg

## Omgeving

productcertificeringen	CE UKCA
------------------------	------------

## Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,500 cm
Package 1 Width	6,000 cm
Package 1 Length	7,000 cm

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Package 1 Weight	49,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	70
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	3,706 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	1120
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	69,540 kg

## Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Milieurapportage	<a href="#">Milieuprofiel van het product</a>
Use Better	
Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
<a href="#">RoHS-richtlijn EU</a>	Conform
REACH-regeling	<a href="#">REACH-verklaring</a>
RoHS-verordening China	<a href="#">RoHS-verklaring China</a>
Use Again	
Herverpakken en herfabriceren	
Circulariteitsprofiel	<a href="#">Informatie over einde levensduur</a>
Terugname	No

Dimensions Drawings

Sets of Busbars GV2G... with Terminal Block GV1G09

