Productinformatieblad

Specificaties

starter omkeerschakelaar - TeSys GV2-DM - 2,5..4 A - 24V DC

GV2DM208BD

Hoofdkenmerken

productgamma	TeSys Tesys deca
korte naam apparaat	GV2DM
type product of component	Motorstarter
type motorstarter	Omkeerbaar
type coördinatie	Type 1
beschrijving polen	3P
gebruikscategorie	AC-3
motorvermogen kW	1,1 kW bij 400/415 V AC 50/60 Hz 1,5 kW bij 400/415 V AC 50/60 Hz 1,5 kW bij 440 V AC 50/60 Hz 1,5 kW bij 500 V AC 50/60 Hz 2,5 kW bij 500 V AC 50/60 Hz
[Uc] stuurspanning	24 V DC
magnetische uitschakelstroom	51 A

Complementaire kenmerken

apparaatsamenstelling	1 motorstroomonderbreker type GV2ME 1 3-polige omkeercontactor 1 combinatieblok GV2AF3
instelbereik thermische bescherming	2,5…4 A
nominaal uitschakelvermogen	Iq 50 kA bij 400/415 V conform IEC 60947-4-1 Iq 50 kA bij 440 V conform IEC 60947-4-1 Iq 50 kA bij 500 V conform IEC 60947-4-1
gewicht product	0,963 kg
hoogte	176,4 mm
breedte	90 mm
diepte	99,6 mm

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	11,0 cm
Package 1 Width	20,2 cm
Package 1 Length	9,6 cm
Package 1 Weight	1,01 kg

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Contractuële waarborg

Garantie	18 months

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

Milieuvoetafdruk

Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)	43
Milieurapportage	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn EU	In overeenstemming met vrijstellingen
SCIP-nummer	C4def605-9cda-4bdf-968e-80f8fb87f293
REACh-regeling	REACh-verklaring
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulariteitsprofiel	Informatie over einde levensduur
WEEE	Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
Terugname	No