



Display module, 10w WXGA, PCAP voor Harmony P6 iPC

HMIDM6500WCCTO

Hoofdkenmerken

productgamma	Harmony P6
type product of component	Aanraakscherm paneel

Complementaire kenmerken

Afmetingen van het scherm	10.1 inch
aspectverhouding	16:9
kleur display	16 miljoen kleuren
pixelresolutie	1280 x 800
inschakelstroom	30 A
montage apparaat	Montage op paneel Directe montage VESA
afmetingen uitsnijding	255 (+ 1/- 0) x 185 (+ 1/- 0) mm
breedte	268,5 mm
hoogte	198,5 mm
gewicht product	2,0 kg

Omgeving

productcertificaten	RCM KC UKCA DNV (DC-model zonder HDD/ventilator/EtherCAT-kaart/22" breed display met uitbreidingssleuf) ATEX zone 22 stof (DC-model, USB-afdekking voor moet worden vergrendeld met schroef) ATEX zone 2 (DC-model, USB-afdekking voor moet worden vergrendeld met schroef) CULus Klasse 1 Sectie 2 (zonder DIO optie) IECEEx zone 2 (DC-model, USB-afdekking voor moet worden vergrendeld met schroef) IECEEx zone 22 (DC-model, USB-afdekking voor moet worden vergrendeld met schroef)
omgevingstemperatuur voor werking	0...60 °C
vervuilingsgraad	2
bedrijfshoogte	2000 m
schokbestendigheid	147 m/s ² conform IEC 61131-2 147 m/s ² 3 schokken in elke richting X, Y en Z

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10,0 cm
Package 1 Width	20,0 cm
Package 1 Length	30,0 cm
Package 1 Weight	2,0 kg





Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

<div>Milieuvoetafdruk</div>	
Milieurapportage	Milieuprofiel van het product
Use Better	
<div>Materialen en verpakking</div>	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn EU	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
SCIP-nummer	D7229b34-b75f-4e38-8912-76d4fe04e192
REACH-regeling	REACH-verklaring
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China
Use Again	
<div>Herverpakken en herfabriceren</div>	
Circulariteitsprofiel	Informatie over einde levensduur
WEEE	 Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
Terugname	No


Productinformatieblad HMIDM6500WCCTO

Dimensions Drawings

Dimensions

10-inch Wide Standard Model

External Dimensions




- (1) : Front
- (2) : Left
- (3) : Bottom


Mounting and Clearance

Mounting

Panel Cut Dimensions



Mounting Angle



When installing this product in a slanted position, the product face should not incline more than 30° .

Clearance

Productinformatieblad HMIDM6500WCCTO

