

Productinformatieblad

Specificaties



15 W Display-module, Harmony P6, FWXGA, 16 M kleuren, PCAP Multi Touch (2 punten) met geoptimaliseerde ruisfilter

HMIDM6700WC

Hoofdkenmerken

productgamma	Harmony P6
type product of component	Aanraakscherm paneel

Complementaire kenmerken

Afmetingen van het scherm	15.6 inch
aspectverhouding	16:9
kleur display	16 miljoen kleuren
pixelresolutie	1366 x 768
inschakelstroom	30 A
montage apparaat	Montage op paneel Directe montage VESA
afmetingen uitsnijding	394 (+ 1/- 0) x 250 (+ 1/- 0) mm
breedte	408 mm
hoogte	264 mm
gewicht product	4,0 kg

Omgeving

productcertificaten	RCM KC UKCA DNV (DC-model zonder HDD/ventilator/EtherCAT-kaart/22" breed display met uitbreidingssleuf) ATEX zone 22 stof (DC-model, USB-afdekking voor moet worden vergrendeld met schroef) ATEX zone 2 (DC-model, USB-afdekking voor moet worden vergrendeld met schroef) CULus Klasse 1 Sectie 2 (zonder DIO optie) IECEEx zone 2 (DC-model, USB-afdekking voor moet worden vergrendeld met schroef) IECEEx zone 22 (DC-model, USB-afdekking voor moet worden vergrendeld met schroef)
omgevingstemperatuur voor werking	0...60 °C
vervuilingsgraad	2
bedrijfshoogte	2000 m
schokbestendigheid	147 m/s ² conform IEC 61131-2 147 m/s ² 3 schokken in elke richting X, Y en Z

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	43,0 cm
Package 1 Width	15,0 cm
Package 1 Length	50,0 cm
Package 1 Weight	4,9 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	22
Package 2 Height	150,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	117,8 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)

1

Milieurapportage

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

RoHS-richtlijn EU

Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)

SCIP-nummer

D7229b34-b75f-4e38-8912-76d4fe04e192

REACH-regeling

[REACH-verklaring](#)

RoHS-verordening China

[RoHS-verklaring China](#)

Use Again




Herverpakken en herfabriceren

Circulariteitsprofiel

[Informatie over einde levensduur](#)

WEEE

 Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden

Terugname


No

Dimensions Drawings


Dimensions

15-inch Wide Advanced Model

External Dimensions




External Dimensions with PCI/PCle Slots and FAN kit



- (A) : Front
- (B) : Left
- (C) : Bottom

15-inch Wide Standard Model

External Dimensions



- (A) : Front
- (B) : Left

(C) : Bottom

