



## Thorsman - Cintura - Kabelbinder - 550x8,8mm - zwart - 100 stuks

IMT46427

### Hoofdkenmerken

productgamma	Thorsman
productgamma	Thorsman installatiemateriaal
product type	Kabelbinder
kleur	Zwart
hoeveelheid per pakket	Set van 100

### Complementaire kenmerken

Minimale waterinlaattemperatuur	8,5 mm
maximale aanspandiameter	163,5 mm
werkomstandigheden	Binnen/buiten
scheurweerstand	Scheurweerstand: 800 N
materiaal	PA (polyamide) 6.6 UV-gestabiliseerd
lengte	550 mm
breedte	8,8 mm
dikte	1,8 mm
gewicht product	0,850 kg
marktsegment	Klein commercieel

### Omgeving

milieu-eigenschappen	Brandweerstand naalddvlam 30 s conforming to IEC 60695-11-5
vlamvertraging	Zelf dovend conform UL 94 V2
omgevingstemperatuur bij werking	-40...85 °C

### Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,000 cm
Package 1 Width	18,000 cm
Package 1 Length	61,000 cm
Package 1 Weight	858,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Package 2 Height	13,500 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	77,000 cm
Package 2 Weight	9,288 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	280
Package 3 Height	135,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	278,000 kg

## Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



### Milieuvoetafdruk

Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)

1

Milieurapportage

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better



### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[RoHS-richtlijn EU](#)

Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)

REACH-regeling

[REACH-verklaring](#)

RoHS-verordening China

[RoHS-verklaring China](#)

PVC-vrij

Ja

## Use Again



### Herpakken en herfabriceren

Circulariteitsprofiel

Geen specifieke recycling vereist

Prestaties halogeengehalte

Halogeenvrij product

Terugname

No