

# Productinformatieblad

Specificaties



draaibediening frontaal KCE -  
VN-12, VN-20, V02...V2 - rood  
handvat

KCE1YZ

## Hoofdkenmerken

gamma	TeSys
korte naam apparaat	KCE1
type product of component	Draaibediening
compatibiliteit product	VN20 V02...V2 VN12
kleur hendel	Rood

## Complementaire kenmerken

kleur voorplaat hendel	Geel
draaihendel hangslot	1 hangslot 4...6 mm
markering	0 - 1
bevestigingsmethode	Met 4 schroeven
afmetingen voorplaat hendel	45 x 45 mm
hoogte	45 mm
breedte	45 mm
gewicht product	0,04 kg

## Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP65
----------------------	------

## Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,5 cm
Package 1 Width	6,6 cm
Package 1 Length	7,9 cm
Package 1 Weight	53,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	45
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

---

Package 2 Weight	2,86 kg
------------------	---------

## Contractuële waarborg

---

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)	1
Milieurapportage	<a href="#">Milieuprofiel van het product</a>

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
<a href="#">RoHS-richtlijn EU</a>	Conform
REACH-regeling	<a href="#">REACH-verklaring</a>
RoHS-verordening China	<a href="#">RoHS-verklaring China</a>

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	 Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
Terugname	No