Productinformatieblad

Specificaties

Canalis - afdekplaat v. aftakuitgang - reserveond.- alle toegest. waarden - IP55

KNB160ZB1

Hoofdkenmerken

productgamma	Canalis
productnaam	KN
type product of component	Afdichtplaat
compatibiliteit product	KN
type aanbod	Reserveonderdeel
hoeveelheid per set	Set van 10

Complementaire kenmerken

categorie toebehoren/aparte onderdelen	Toebehoren kokersysteem
apparaattoepassing	IP herstellen
montagelocatie	Op kokersysteem
montagemodus	Met clips
gewicht product	2 g

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP55 conforming to IEC 60529
normen	IEC 61439-6 IEC 60439-2

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,500 cm
Package 1 Width	7,000 cm
Package 1 Length	9,000 cm
Package 1 Weight	18,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	7,100 cm
Package 2 Width	8,300 cm
Package 2 Length	11,500 cm
Package 2 Weight	181,000 g

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Unit Type of Package 3	CAR
Number of Units in Package 3	100
Package 3 Height	20,300 cm
Package 3 Width	20,200 cm
Package 3 Length	30,400 cm
Package 3 Weight	2,073 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 months

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

Milieuvoetafdruk

Milieurapportage	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn EU	Conform
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recyclering vereist
WEEE	Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
Prestaties halogeengehalte	Halogeenvrij product
Terugname	No