Productinformatieblad

Specificaties



Connector met veerklemmen voor TeSys Giga elektronisch overbelastingsrelais LR9G, push-in connector

LA9G82

Hoofdkenmerken

gamma	TeSys
korte naam apparaat	LA9G
type product of component	Connector
apparaattoepassing	Stuurkring
bereik compatibiliteit	TESYS G
hoeveelheid per set	Set van 1

Complementaire kenmerken

motorvermogen pk	600 V AC 50/60 Hz UL 600 V AC 50/60 Hz IEC
[Ie] toegekende bedrijfstroom	10 A
pin nummer	4
diëlektrische testspanning	3000 kV AC, 1 minuut
overspanningscategorie	III
aansluitingen - klemmen	Stuurkring: insteek 1 kabel(s) 0,2…2,5 mm² massief-bedraad zonder Stuurkring: insteek 1 kabel(s) 0,25…2,5 mm² flexibel met Stuurkring: insteek 2 kabel(s) 0,5…1,0 mm² met
gewicht product	0,05 kg
hoogte	15 mm
breedte	26 mm
diepte	36 mm

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529
vervuilingsgraad	3 conform IEC 60947-1
normen	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 Nr 60947-5-1 GB/T 14048,5
omgevingstemperatuur bij werking	-25…60 °C
omgevingstemperatuur bij opslag	-60…80 °C

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Package 1 Height	2,0 cm
Package 1 Width	5,5 cm
Package 1 Length	8,0 cm
Package 1 Weight	15,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	566,0 g

Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

Milieuvoetafdruk

Milieurapportage	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	**Ja**
Verpakkingen zonder kunststof	**Nee**
RoHS-richtlijn EU	**In overeenstemming met vrijstellingen**
SCIP-nummer	**958748fb-37b2-4e37-985e-0763521c22ab**
REACh-regeling	REACh-verklaring
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China
PVC-vrij	**Ja**

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulariteitsprofiel	Informatie over einde levensduur
Prestaties halogeengehalte	**Halogeenvrije kunststof onderdelen product**
Terugname	**No**