



## DOL-starterkastje met omkeerblok - LG8-K - 6..10 A - 380 V AC spoel

LG8K09Q714

### Hoofdkenmerken

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| gamma                               | TeSys   |
| productnaam                         | TeSys LG  |
| korte naam apparaat                 | LG8K  |
| type product of component           | Ingesloten DOL omkeerstarter  |
| apparaattoepassing                  | Veiligheid  |
| gebruikscategorie                   | AC-3  |
| apparaatsamenstelling               | Omkeercontactor<br>Stroomonderbreker<br>Hangslotvergrendeling   |
| motorvermogen kW                    | 4 kW bij 400/415 V AC 50/60 Hz<br>4 kW bij 440 V AC 50/60 Hz<br>1,5 kW bij 220/230 V AC 50/60 Hz                |
| instelbereik thermische bescherming | 6...10 A  |
| [Uc] stuurspanning                  | 380/400 V AC 50/60 Hz   |
| type bediening                      | Drukknop stop zwart O<br>Keuzeschakelaar 2 posities start zwart I-II<br>Drukknop met vuistslagkop noodstop rood |

### Complementaire kenmerken

|                    |  |
|--------------------|--|
| breedte            | 175 mm   |
| hoogte             | 165 mm   |
| diepte             | 146 mm   |
| gewicht product    | 1,64 kg  |
| nummer kabelinvoer | 4 kabelingang: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 bovenkant<br>4 kabelingang: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 basis |

### Omgeving

|                        |   |
|------------------------|---|
| normen                 | IEC 60204-1<br>IEC 60947-4-1            |
| productcertificeringen | CE<br>UKCA                              |
| IP-beschermingsgraad   | IP55 conform IEC 60529 (voor behuizing) |
| IK-beschermingsgraad   | IK07 conforming to IEC 60529            |
| materiaal              | Polycarbonaat                           |
| omgevingskenmerken     | Standaard omgeving                      |

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

## Verpakkingseenheden

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE       |
| Number of Units in Package 1 | 1         |
| Package 1 Height             | 22,000 cm |
| Package 1 Width              | 24,500 cm |
| Package 1 Length             | 26,500 cm |
| Package 1 Weight             | 2,009 kg  |
| Unit Type of Package 2       | P06       |
| Number of Units in Package 2 | 12        |
| Package 2 Height             | 75,000 cm |
| Package 2 Width              | 60,000 cm |
| Package 2 Length             | 80,000 cm |
| Package 2 Weight             | 32,692 kg |





## Contractuële waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

|   |   |
|---|---|
| <div>Milieuvoetafdruk</div>                |   |
| Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)   | 107   |
| Milieurapportage  | <a href="#">Milieuprofiel van het product</a>   |
| Use Better  |   |
| <div>Materialen en verpakking</div>        |   |
| Pakket met gerecycleerd karton  | Nee   |
| Verpakkingen zonder kunststof   | Nee   |
| RoHS-richtlijn EU   | In overeenstemming met vrijstellingen   |
| REACH-regeling  | <a href="#">REACH-verklaring</a>  |
| RoHS-verordening China  | <a href="#">RoHS-verklaring China</a>   |
| Use Again   |   |
| <div>Herverpakken en herfabriceren</div> |   |
| Circulariteitsprofiel   | <a href="#">Informatie over einde levensduur</a>  |
| WEEE  | <div>Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden</div> |
| Terugname   | No  |