

1 stroomtransformatormod. met spanningsklem 150A 3p Compact NSX160-250F/N/H/S/L

LV430561

Hoofdkenmerken

korte naam apparaat	stroomtransformatormodule en spanningsoutput
type product of component	Stroomtransformator
apparaattoepassing	Besturing
bereik compatibiliteit	Compact Compact nsx160 Compact Compact nsx250
beschrijving polen	3P
[In] nominale stroom	150 A
ratio stroomtransformator	150/5 A
vermogenverbruik	1,1 VA
nauwkeurigheidsklasse	Klasse 1

Complementaire kenmerken

[Ue] nominale bedrijfspanning	530 V
type net	AC
netfrequentie	50/60 Hz
aansluitklemmen	Kabelconnector 2,5 mm²

Omgeving

beschermingsklasse elektrische schokken	Klasse II
IP-beschermingsgraad	IP40 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK04 conforming to IEC 62262

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	13,5 cm
Package 1 Width	14,5 cm
Package 1 Length	17,5 cm
Package 1 Weight	977,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	30,0 cm

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	4,395 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >


[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)	20

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn EU	In overeenstemming met vrijstellingen
SCIP-nummer	B0741fa4-2bd9-44d3-a946-cc026d2e56d0
REACH-regeling	REACH-verklaring
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China
Siliciumvrij	Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
WEEE	 Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
Prestaties halogeengehalte	Product bevat halogeen boven drempelwaarden
Terugname	No