Productinformatieblad

Specificaties

Elektrische bediening 48-60V GS voor Compact NSX400-630N/H/S/L

LV432644

Hoofdkenmerken

korte naam apparaat	MT400/630
type product of component	Motormechanisme
apparaattoepassing	Automatisch opladen met veer
bereik compatibiliteit	ComPacT nieuwe generatie NSX400 ComPacT nieuwe generatie NSX630 ComPacT nieuwe generatie NSX400 DC ComPacT nieuwe generatie NSX630 DC
type bediening	Standaard
[Uc] spanning stuurkring	48...60 V DC
montagemodus vermogensschakelaar	Vast
nominale stroom voor vermogensschakelaar frame	400 A 630 A

Complementaire kenmerken

type controlesignaal	Impuls Onderhouden
responstijd vermogensschakelaar	< 700 ms open < 80 ms gesloten
maximale bedrijfsfrequentie	4 per minuut
stroomverbruik in W	500 W - sluiten 500 W - openen
beschrijving vergrendelingsopties	Hangslot in UIT-positie 1 tot 3 hangsloten Ø 5 tot Ø 8

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	19,7 cm
Package 1 Width	17,0 cm
Package 1 Length	17,0 cm
Package 1 Weight	3,165 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	19,265 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 months

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

Milieuvoetafdruk

Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)	**26**
Milieurapportage	**Milieuprofiel van het product**

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	**Nee**
Verpakkingen zonder kunststof	**Nee**
RoHS-richtlijn EU	**In overeenstemming met vrijstellingen**
SCIP-nummer	**768b9546-0496-496b-9dda-45dc807dcf86**
REACh-regeling	**REACh-verklaring**
RoHS-verordening China	**RoHS-verklaring China**

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulariteitsprofiel	**Informatie over einde levensduur**
WEEE	**Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden**
Prestaties halogeengehalte	**Product bevat halogeen boven drempelwaarden**
Terugname	**No**