



Lange afdekkappen voor NSX 400-630 DC 2 polen

LV438293

Hoofdkenmerken

type product of component	Klemmenafdekkap
bereik compatibiliteit	ComPacT nieuwe generatie Compact nsx400 nieuwe generatie NSX400 DC ComPacT nieuwe generatie Compact nsx630 nieuwe generatie NSX630 DC ComPacT nieuwe generatie Compact nsx630 nieuwe generatie NSX1200 DC Compact Compact nsx400 DC Compact Compact nsx630 DC Compact Compact nsx1200 DC
type toebehoren/aparte onderdelen	Isolatietoebereiden
beschrijving polen	2P
hoeveelheid per set	1 set

Complementaire kenmerken

uitgangskoppeling	Parallel
aansluitingslocatie	Bovenstrooms Stroomafwaarts
vorm	Lang
IP-beschermingsgraad	IP40 conforming to IEC 60529

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	10,800 cm
Package 1 Width	16,500 cm
Package 1 Length	20,500 cm
Package 1 Weight	404,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	2,864 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	96
Package 3 Height	75,000 cm

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	58,576 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)	3
Milieurapportage	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Nee
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist
Prestaties halogeengehalte	Product bevat halogeen boven drempelwaarden
Terugname	No