



## Regelbaar tijdrelais voor MN uitschakelspoel 48/60VWS/GS voor Masterpact MTZ

LV833680SP

### Hoofdkenmerken

gamma	Masterpact
korte naam apparaat	MN-vertragingseenheid
type product of component	Hulpelement tijdvertraging
apparaattoepassing	Besturing
bereik compatibiliteit	Masterpact Masterpact MTZ1 beveiligingsschakelaar Masterpact Masterpact MTZ2 beveiligingsschakelaar Masterpact Masterpact MTZ3 beveiligingsschakelaar
type spanningsuitschakeling	Onmiddellijk

### Complementaire kenmerken

impulsduur	200 ms
bereik tijdvertraging	0.5...3 s
[Uc] spanning stuurkring	48...60 V AC 50/60 Hz 48...60 V DC
uitschakelspanningsgrens	0.35...0.7 Un open 0,85 Un CLOSE
houdvermogen voeding	4.5 VA
inschakelvermogen voeding	200 VA
responstijd	0.5 s 0,9 s 1,5 s 3 s
type aanbod	Reserveonderdeel
meegeleverde apparatuur	1 handleiding

### Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,5 cm
Package 1 Width	7,6 cm
Package 1 Length	9,1 cm
Package 1 Weight	198,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	30
Package 2 Height	30,0 cm

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	6,24 kg

## Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >


[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuvoetafdruk	
Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.)	4
Milieurapportage	<a href="#">Milieuprofiel van het product</a>

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
SCIP-nummer	6d7ed1bf-0416-4b0a-870a-811eb3730f6d
RoHS-verordening China	<a href="#">RoHS-verklaring China</a>
PVC-vrij	Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulariteitsprofiel	<a href="#">Informatie over einde levensduur</a>
WEEE	 Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden
Prestaties halogeengehalte	Product bevat halogeen boven drempelwaarden
Terugname	No