

Chassis voor Masterpact MTZ2 40 H1/H2/H3 4000A 4P

LV848408

Hoofdkenmerken

| | |
|---------------------------|--|
| gamma | MasterPacT |
| type product of component | Chassis |
| Voedingsspanning | Montagetoebehoren |
| compatibiliteit product | Masterpact MTZ2 40 N1 Masterpact MTZ2 40 H1 Masterpact MTZ2 40 H2 Masterpact MTZ2 40 H2V Masterpact MTZ2 40 H3 Masterpact MTZ2 40 H10 Masterpact MTZ2 40 HA Masterpact MTZ2 40 HF Masterpact MTZ2 40 HH Masterpact MTZ2 40 HA10 |
| beschrijving polen | 4P |
| Prestatieniveau | N1 H1 H2 H2V H3 H10 HA HF HH HA10 |

Complementaire kenmerken

| | |
|----------------------|------------------|
| montagemodus | Uittrekken |
| [In] nominale stroom | 4000 A bij 40 °C |
| hoogte | 439 mm |
| breedte | 556 mm |
| diepte | 403 mm |

Verpakkingseenheden

| | |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 64,0 cm |
| Package 1 Width | 80,0 cm |
| Package 1 Length | 60,0 cm |
| Package 1 Weight | 57,208 kg |

Contractuële waarborg

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Garantie

18 maanden

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >


[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

| Milieuvoetafdruk | |
|---------------------------------|---|
| Koolstofvoetafdruk (kg CO2 eq.) | 1785 |
| Milieurapportage | Milieuprofiel van het product |

Use Better

| Materialen en verpakking | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Pakket met gerecycleerd karton | Ja |
| Verpakkingen zonder kunststof | Ja |
| RoHS-richtlijn EU | In overeenstemming met vrijstellingen |
| SCIP-nummer | Eac740ab-5415-44a7-977a-c0be1a462ee1 |
| REACH-regeling | REACH-verklaring |
| RoHS-verordening China | RoHS-verklaring China |
| PVC-vrij | Ja |

Use Again

| Herverpakken en herfabriceren | |
|-------------------------------|---|
| Circulariteitsprofiel | Informatie over einde levensduur |
| WEEE |  Het product moet na specifieke afvalinzameling op de markten van de Europese Unie worden afgezet en mag nooit in vuilnisbakken belanden |
| Prestaties halogeengehalte | Product bevat halogeen boven drempelwaarden |
| Terugname | No |