



## PrismaSeT HANDLE FOR PRIMSA G IP30 AND PACK160

LVS01218

### Hoofdkenmerken

gamma	PrismaSeT
productgamma	PRISMASET G
type product of component	Retrofithandgreep
categorie toebehoren/aparte onderdelen	Reserveonderdeel Vergrendeling toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PRISMASET G behuizing PrismaSeT Prismaset Pack 250 behuizing
IP-beschermingsgraad	IP30

### Complementaire kenmerken

montagesteun	Deur
werkingsmodus	Draaiend
mechanische levensduur	10000 cycli
beschrijving installatie	Aan de wand gemonteerde kast Kast voor plaatsing op de vloer
hoeveelheid per set	Set van 1
gewicht product	0,354 kg
materiaal	Kunststof: behuizing Zamak: hefboomarm
kleur	Behuizing: wit (RAL 9003) Hefboomarm: aluminium

### Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,900 cm
Package 1 Width	6,800 cm
Package 1 Length	22,000 cm
Package 1 Weight	620,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	14
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen



Package 2 Weight	10,409 kg
------------------	-----------

## Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------



## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



### Milieuvoetafdruk

Milieurapportage

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better



### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[RoHS-richtlijn EU](#)

Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)

RoHS-verordening China

[RoHS-verklaring China](#)

PVC-vrij

Ja

## Use Again



### Herverpakken en herfabriceren

Circulariteitsprofiel

Geen specifieke recycling vereist

Prestaties halogeengehalte

Halogeenvrije kunststof onderdelen product

Terugname

No