Productinformatieblad

Specificaties



PrismaSeT IP55 SLUITING RESERVEDELEN

LVS01249

Hoofdkenmerken

gamma	PrismaSeT
productgamma	PRISMASET G
type product of component	Toebehoren
categorie toebehoren/aparte onderdelen	Reserveonderdeel
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PRISMASET G behuizing
meegeleverde apparatuur	1 stopring 1 borgschroef 1 schroefmoer 1 schroefkap 1 speciale ring 1 composiet afdichting 1 ring 1 O-ring 1 schroefbehuizing 1 cam

Complementaire kenmerken

montagesteun	Deur
beschrijving installatie	Aan de wand gemonteerde kast Kast voor plaatsing op de vloer
hoogte	42 mm
breedte	70 mm
diepte	40 mm
gewicht product	0,18 kg
kleur	Natuurlijk

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,000 cm
Package 1 Width	6,700 cm
Package 1 Length	6,000 cm
Package 1 Weight	141,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	40
Package 2 Height	15,000 cm

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	5,640 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?

Milieuvoetafdruk

Milieurapportage	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn EU	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
REACh-regeling	REACh-verklaring
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China
PVC-vrij	Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recyclering vereist
Terugname	No