Productinformatieblad

Specificaties



PrismaSeT MOUNTING PLATE V ISFT 100N VERTICAL

LVS03126

Hoofdkenmerken

gamma	PrismaSeT
productgamma	PRISMASET G
type product of component	Montageplaat
categorie toebehoren/aparte onderdelen	Installatietoebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PRISMASET G behuizing
beschrijving installatie	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm
geïnstalleerd apparaat	Fupact: vast ISFT100N - bediening: hendel zekeringshouders - verticaal installatie
beschrijving polen	8 x 3P: vast ISFT100N verticaal installatie
aantal verticale modules (50 mm)	8 module(s): ISFT100N, direct in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 8 module(s): ISFT100N, direct in 600 mm Breedaan de wand gemonteerde kast
normen	IEC 61439-2
productcertificeringen	ASTA

Complementaire kenmerken

materiaal	Plaatstaal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
afwerking oppervlakte	Getextureerde Mat
kleur	Wit (RAL 9003)
breedte	600 mm
hoogte	100 mm
diepte	94 mm
gewicht product	1,15 kg
Functionele eenheid	600 mm PRISMASET G kast voor plaatsing op de vloer Fupact ISFT100N vast hendel zekeringshouders verticaal 3P 8 direct 8 175 mm 600 mm PRISMASET G aan de wand gemonteerde kast Fupact ISFT100N vast hendel zekeringshouders verticaal 3P 8 direct 8 175 mm

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,5 cm
Package 1 Width	10,8 cm

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Package 1 Length	47,1 cm
Package 1 Weight	1,218 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	6,676 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

Milieuvoetafdruk

Milieurapportage	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn EU	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
SCIP-nummer	4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a
REACh-regeling	REACh-verklaring
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China
PVC-vrij	Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recyclering vereist
Prestaties halogeengehalte	Halogeenvrije kunststof onderdelen product
Terugname	No