Productinformatieblad

Specificaties

PrismaSeT AFDEKPLAAT W850 3MODULE

LVS03216

Hoofdkenmerken

gamma	PrismaSeT
productgamma	PRISMASET G
type product of component	Frontpaneel
categorie toebehoren/aparte onderdelen	Installatietoebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PRISMASET G behuizing
type frontplaat	Modulair
geïnstalleerd apparaat	Acti 9: vast modulair apparaat <= 40 A Multi 9: vast modulair apparaat <= 40 A

Complementaire kenmerken

beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 850 mm
aansluitpositie	Directe aansluiting
stap van 9 mm	72
aantal modules (18 mm) per rij	36
aantal verticale modules	3
normen	IEC 61439-1 IEC 61439-2
productcertificeringen	ASTA
afwerking oppervlakte	Getextureerde Mat
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
kleur	Wit (RAL 9003)
hoogte	150 mm
breedte	850 mm
gewicht product	0,88 kg
hoeveelheid per set	Set van 1
functionele unit	850 mm PRISMASET G kast voor plaatsing op de vloer Acti 9 modulair apparaat <= 40 A vast 72 direct 3 850 mm PRISMASET G kast voor plaatsing op de vloer Multi 9 modulair apparaat <= 40 A vast 72 direct 3

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP30

Verpakkingseenheden

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,000 cm
Package 1 Width	16,000 cm
Package 1 Length	75,000 cm
Package 1 Weight	907,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	13,000 cm
Package 2 Width	17,000 cm
Package 2 Length	76,000 cm
Package 2 Weight	7,664 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	264
Package 3 Height	80,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	260,000 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

Milieuvoetafdruk

Milieurapportage	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn EU	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
REACh-regeling	REACh-verklaring
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China
PVC-vrij	Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recyclering vereist
Prestaties halogeengehalte	Halogeenvrije kunststof onderdelen product
Terugname	No