Productinformatieblad

Specificaties



PrismaSeT M.PL BUSBAR ISFT 100N 160

LVS03555

Hoofdkenmerken

gamma	PrismaSeT
productgamma	PRISMASET P
type product of component	Montageplaat
categorie toebehoren/aparte onderdelen	Installatietoebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PRISMASET P cel
beschrijving installatie	Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm
geïnstalleerd apparaat	Fupact: vast ISFT160 - bediening: hendel zekeringshouders - verticaal installatie Fupact: vast ISFT100N - bediening: hendel zekeringshouders - verticaal installatie
beschrijving polen	4 x 3P: vast ISFT160 verticaal installatie 6 x 3P: vast ISFT100N verticaal installatie
aantal verticale modules (50 mm)	8 module(s): ISFT100N, aansluiting achteraan op rail in 650 mm Breedcel 6 module(s): ISFT160, aansluiting achteraan op rail in 650 mm Breedcel
normen	IEC 61439-2
productcertificeringen	ASTA

Complementaire kenmerken

materiaal	Plaatstaal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
afwerking oppervlakte	Getextureerde Mat
kleur	Wit (RAL 9003)
breedte	772 mm
hoogte	245 mm
diepte	306 mm
gewicht product	7,22 kg
Functionele eenheid	650 mm 400 mm PRISMASET P cel Fupact ISFT100N vast hendel zekeringshouders verticaal 3P 6 aansluiting achteraan op rail 8 100 mm 650 mm 400 mm PRISMASET P cel Fupact ISFT160 vast hendel zekeringshouders verticaal 3P 4 aansluiting achteraan op rail 6 37,5 mm

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,5 cm
Package 1 Width	32,0 cm

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Package 1 Length	59,0 cm
Package 1 Weight	7,051 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	68,0 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?

Milieuvoetafdruk

Milieurapportage	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	**Ja**
Verpakkingen zonder kunststof	**Nee**
RoHS-richtlijn EU	**Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)**
REACh-regeling	REACh-verklaring
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulariteitsprofiel	**Geen specifieke recyclering vereist**
Terugname	**No**