Productinformatieblad

Specificaties

PrismaSeT UNIV VOED BL 250A

LVS04061

Hoofdkenmerken

gamma	Linergy
productgamma	Linergy
type product of component	Universele voedingsblok
productnaam	Linergy BW
productnaam	PrismaSeT PRISMASET P behuizing PrismaSeT PRISMASET G behuizing Linergy Linergy BW contactrail
categorie toebehoren/aparte onderdelen	Stroomverdeling toebehoren
meegeleverde apparatuur	Zonder kabel
normen	IEC 61439-1, binnenin de behuizing IEC 61439-2, binnenin de behuizing
productcertificeringen	ASTA

Complementaire kenmerken

verbinding cel-component	Linergy BW contactrail
beschrijving polen	4P
beschrijving installatie	Vloerstaande goot - breedte 300 mm Goot voor wandmontage - breedte 300 mm Cel - breedte 650 mm Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 850 mm Vloerstaande kast + goot - breedte 600 + 300 mm Kast voor wandmontage + goot - breedte 600 + 300 mm

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

geïnstalleerd apparaat	Compact: vast INS250 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie Compact: vast INV250 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie Fupact: vast ISFT160 - bediening: hendel zekeringshouders verticaal installatie Easypact: vast CVS100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie Easypact: vast CVS250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie Easypact: vast CVS100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie Easypact: vast CVS250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie Easypact: vast CVS100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen verticaal installatie Easypact: vast CVS250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen verticaal installatie Compact: vast INV100 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie Fupact: vast ISFT100N - bediening: hendel zekeringshouders verticaal installatie Compact: vast NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen verticaal installatie Compact: vast NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen verticaal installatie Compact: vast NSX100...160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie Compact: vast NSX250 zonder aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie Easypact: vast CVS100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie Easypact: vast CVS250 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal installatie Easypact: vast CVS100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie Easypact: vast CVS250 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie Easypact: vast CVS100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen verticaal installatie Easypact: vast CVS250 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen verticaal installatie Compact: vast NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen verticaal installatie Compact: vast NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen verticaal installatie Compact: vast NSX100...160 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie Compact: vast NSX250 met aardlekbeveiliging - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie Compact: vast INV200 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie Fupact: vast INF100...160 - bediening: draaiende hendel met verlengas horizontaal installatie Fupact: vast ISFT160 - bediening: hendel zekeringshouders horizontaal installatie Fupact: vast ISFT250 - bediening: hendel zekeringshouders horizontaal installatie Fupact: vast ISFT250 - bediening: hendel zekeringshouders verticaal installatie Compact: vast INV160 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal installatie
Ie toegekende bedrijfstroom	250 A
gewicht product	0,44 kg
hoeveelheid per set	Set van 1

functionele unit	650 mm PRISMASET P cel 600 mm PRISMASET G kast voor plaatsing op de vloer Fupact INF100...160 vast draaiende hendel met verlengas horizontaal 3P 1 direct 7 600 mm PRISMASET G aan de wand gemonteerde kast Fupact INF100...160 vast draaiende hendel met verlengas horizontaal 3P 1 direct 7 600 mm PRISMASET G kast voor plaatsing op de vloer Fupact INF100...160 vast draaiende hendel met verlengas horizontaal 4P 1 direct 7 600 mm PRISMASET G aan de wand gemonteerde kast Fupact INF100...160 vast draaiende hendel met verlengas horizontaal 4P 1 direct 7 600 mm PRISMASET G kast voor plaatsing op de vloer Fupact ISFT100N vast hendel zekeringshouders verticaal 3P 6 aansluiting achteraan op rail 8 600 mm PRISMASET G aan de wand gemonteerde kast Fupact ISFT100N vast hendel zekeringshouders verticaal 3P 6 aansluiting achteraan op rail 8 600 mm PRISMASET G kast voor plaatsing op de vloer Fupact ISFT160 vast hendel zekeringshouders horizontaal 3P 1 direct 6 600 mm PRISMASET G aan de wand gemonteerde kast Fupact ISFT160 vast hendel zekeringshouders horizontaal 3P 1 direct 6 600 mm PRISMASET G kast voor plaatsing op de vloer Fupact ISFT160 vast hendel zekeringshouders verticaal 3P 4 aansluiting achteraan op rail 8 600 mm PRISMASET G aan de wand gemonteerde kast Fupact ISFT160 vast hendel zekeringshouders verticaal 3P 4 aansluiting achteraan op rail 8 300 mm PRISMASET G vloerstaande goot Fupact ISFT160 vast hendel zekeringshouders verticaal 3P 1 direct 6 300 mm PRISMASET G goot voor wandmontage Fupact ISFT160 vast hendel zekeringshouders verticaal 3P 1 direct 6 600 mm PRISMASET G kast voor plaatsing op de vloer Fupact ISFT250 vast hendel zekeringshouders horizontaal 3P 1 direct 6 600 mm PRISMASET G aan de wand gemonteerde kast Fupact ISFT250 vast hendel zekeringshouders horizontaal 3P 1 direct 6 300 mm PRISMASET G vloerstaande goot Fupact ISFT250 vast hendel zekeringshouders verticaal 3P 1 direct 9 300 mm PRISMASET G goot voor wandmontage Fupact ISFT250 vast hendel zekeringshouders verticaal 3P 1 direct 9 600 mm PRISMASET G kast voor plaatsing op de vloer Easypact CVS100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 5 600 mm PRISMASET G aan de wand gemonteerde kast Easypact CVS100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 5 600 mm PRISMASET G kast voor plaatsing op de vloer Easypact CVS100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 5 600 mm PRISMASET G aan de wand gemonteerde kast Easypact CVS100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 5 600 + 300 mm PRISMASET G vloerstaande kast + goot Easypact CVS100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 600 + 300 mm PRISMASET G kast voor wandmontage + goot Easypact CVS100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 600 + 300 mm PRISMASET G vloerstaande kast + goot Easypact CVS100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 600 + 300 mm PRISMASET G kast voor wandmontage + goot Easypact CVS100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 850 mm PRISMASET G kast voor plaatsing op de vloer Easypact CVS100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 850 mm PRISMASET G kast voor plaatsing op de vloer Easypact CVS100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 600 mm PRISMASET G kast voor plaatsing op de vloer Easypact CVS100...160 zonder vast omschakelen verticaal 3P 4 direct met lange klemmenafdekkap 9 600 mm PRISMASET G aan de wand gemonteerde kast Easypact CVS100...160 zonder vast omschakelen verticaal 3P 4 direct met lange klemmenafdekkap 9 600 mm PRISMASET G kast voor plaatsing op de vloer Easypact CVS100...160 zonder vast omschakelen verticaal 4P 3 direct met lange klemmenafdekkap 9 600 mm PRISMASET G aan de wand gemonteerde kast Easypact CVS100...160 zonder vast omschakelen verticaal 4P 3 direct met lange klemmenafdekkap 9 600 mm PRISMASET G kast voor plaatsing op de vloer Easypact CVS100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 direct met lange klemmenafdekkap 9 600 mm PRISMASET G aan de wand gemonteerde kast Easypact CVS100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 direct met lange klemmenafdekkap 9 600 mm PRISMASET G kast voor plaatsing op de vloer Easypact CVS100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 3 direct met lange klemmenafdekkap 9

600 mm PRISMASET G aan de wand gemonteerde kast Easypact CVS100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 3 direct met lange klemmenafdekkap 9
300 mm PRISMASET G vloerstaande goot Easypact CVS100...160 zonder vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9
300 mm PRISMASET G goot voor wandmontage Easypact CVS100...160 zonder vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9
300 mm PRISMASET G vloerstaande goot Easypact CVS100...160 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9
300 mm PRISMASET G goot voor wandmontage Easypact CVS100...160 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9
300 mm PRISMASET G vloerstaande goot Easypact CVS100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9
300 mm PRISMASET G goot voor wandmontage Easypact CVS100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9
300 mm PRISMASET G vloerstaande goot Easypact CVS100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9
300 mm PRISMASET G goot voor wandmontage Easypact CVS100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9
600 mm PRISMASET G kast voor plaatsing op de vloer Easypact CVS250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 5
600 mm PRISMASET G aan de wand gemonteerde kast Easypact CVS250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 5
600 mm PRISMASET G kast voor plaatsing op de vloer Easypact CVS250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 5
600 mm PRISMASET G aan de wand gemonteerde kast Easypact CVS250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 5
600 + 300 mm PRISMASET G vloerstaande kast + goot Easypact CVS250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4
600 + 300 mm PRISMASET G kast voor wandmontage + goot Easypact CVS250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4
600 + 300 mm PRISMASET G vloerstaande kast + goot Easypact CVS250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4
600 + 300 mm PRISMASET G kast voor wandmontage + goot Easypact CVS250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4
850 mm PRISMASET G kast voor plaatsing op de vloer Easypact CVS250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4
850 mm PRISMASET G kast voor plaatsing op de vloer Easypact CVS250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4
600 mm PRISMASET G kast voor plaatsing op de vloer Easypact CVS250 zonder vast omschakelen verticaal 3P 4 direct met lange klemmenafdekkap 11
600 mm PRISMASET G aan de wand gemonteerde kast Easypact CVS250 zonder vast omschakelen verticaal 3P 4 direct met lange klemmenafdekkap 11
600 mm PRISMASET G kast voor plaatsing op de vloer Easypact CVS250 zonder vast omschakelen verticaal 4P 3 direct met lange klemmenafdekkap 11
600 mm PRISMASET G aan de wand gemonteerde kast Easypact CVS250 zonder vast omschakelen verticaal 4P 3 direct met lange klemmenafdekkap 11
600 mm PRISMASET G kast voor plaatsing op de vloer Easypact CVS250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 direct met lange klemmenafdekkap 11
600 mm PRISMASET G aan de wand gemonteerde kast Easypact CVS250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 direct met lange klemmenafdekkap 11
600 mm PRISMASET G kast voor plaatsing op de vloer Easypact CVS250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 3 direct met lange klemmenafdekkap 11
600 mm PRISMASET G aan de wand gemonteerde kast Easypact CVS250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 3 direct met lange klemmenafdekkap 11
300 mm PRISMASET G vloerstaande goot Easypact CVS250 zonder vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9
300 mm PRISMASET G goot voor wandmontage Easypact CVS250 zonder vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9
300 mm PRISMASET G vloerstaande goot Easypact CVS250 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9
300 mm PRISMASET G goot voor wandmontage Easypact CVS250 zonder vast

omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9
300 mm PRISMASET G vloerstaande goot Easypact CVS250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9
300 mm PRISMASET G goot voor wandmontage Easypact CVS250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9
300 mm PRISMASET G vloerstaande goot Easypact CVS250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9
300 mm PRISMASET G goot voor wandmontage Easypact CVS250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9
300 mm PRISMASET G vloerstaande goot compact INS250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9
300 mm PRISMASET G goot voor wandmontage compact INS250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9
300 mm PRISMASET G vloerstaande goot compact INS250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9
300 mm PRISMASET G goot voor wandmontage compact INS250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9
300 mm PRISMASET G vloerstaande goot compact INV100 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9
300 mm PRISMASET G goot voor wandmontage compact INV100 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9
300 mm PRISMASET G vloerstaande goot compact INV100 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9
300 mm PRISMASET G goot voor wandmontage compact INV100 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9
300 mm PRISMASET G vloerstaande goot compact INV160 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9
300 mm PRISMASET G goot voor wandmontage compact INV160 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9
300 mm PRISMASET G vloerstaande goot compact INV160 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9
300 mm PRISMASET G goot voor wandmontage compact INV160 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9
300 mm PRISMASET G vloerstaande goot compact INV200 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9
300 mm PRISMASET G goot voor wandmontage compact INV200 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9
300 mm PRISMASET G vloerstaande goot compact INV200 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9
300 mm PRISMASET G goot voor wandmontage compact INV200 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9
300 mm PRISMASET G vloerstaande goot compact INV250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9
300 mm PRISMASET G goot voor wandmontage compact INV250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9
300 mm PRISMASET G vloerstaande goot compact INV250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9
300 mm PRISMASET G goot voor wandmontage compact INV250 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9
600 mm PRISMASET G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX100...160 zonder vast omschakelen verticaal 3P 4 direct met lange klemmenafdekkap 9
600 mm PRISMASET G aan de wand gemonteerde kast compact NSX100...160 zonder vast omschakelen verticaal 3P 4 direct met lange klemmenafdekkap 9
600 mm PRISMASET G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX100...160 zonder vast omschakelen verticaal 4P 3 direct met lange klemmenafdekkap 9
600 mm PRISMASET G aan de wand gemonteerde kast compact NSX100...160 zonder vast omschakelen verticaal 4P 3 direct met lange klemmenafdekkap 9
600 mm PRISMASET G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 direct met lange klemmenafdekkap 9
600 mm PRISMASET G aan de wand gemonteerde kast compact NSX100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 direct met lange klemmenafdekkap 9
600 mm PRISMASET G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 3 direct met lange klemmenafdekkap 9

600 mm PRISMASET G aan de wand gemonteerde kast compact NSX100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 3 direct met lange klemmenafdekkap 9
300 mm PRISMASET G vloerstaande goot compact NSX100...160 zonder vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9
300 mm PRISMASET G goot voor wandmontage compact NSX100...160 zonder vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9
300 mm PRISMASET G vloerstaande goot compact NSX100...160 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9
300 mm PRISMASET G goot voor wandmontage compact NSX100...160 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9
300 mm PRISMASET G vloerstaande goot compact NSX100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9
300 mm PRISMASET G goot voor wandmontage compact NSX100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9
300 mm PRISMASET G vloerstaande goot compact NSX100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9
300 mm PRISMASET G goot voor wandmontage compact NSX100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9
600 mm PRISMASET G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX250 zonder vast omschakelen verticaal 3P 4 direct met lange klemmenafdekkap 11
600 mm PRISMASET G aan de wand gemonteerde kast compact NSX250 zonder vast omschakelen verticaal 3P 4 direct met lange klemmenafdekkap 11
600 mm PRISMASET G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX250 zonder vast omschakelen verticaal 4P 3 direct met lange klemmenafdekkap 11
600 mm PRISMASET G aan de wand gemonteerde kast compact NSX250 zonder vast omschakelen verticaal 4P 3 direct met lange klemmenafdekkap 11
600 mm PRISMASET G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 direct met lange klemmenafdekkap 11
600 mm PRISMASET G aan de wand gemonteerde kast compact NSX250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 direct met lange klemmenafdekkap 11
600 mm PRISMASET G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 3 direct met lange klemmenafdekkap 11
600 mm PRISMASET G aan de wand gemonteerde kast compact NSX250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 3 direct met lange klemmenafdekkap 11
300 mm PRISMASET G vloerstaande goot compact NSX250 zonder vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9
300 mm PRISMASET G goot voor wandmontage compact NSX250 zonder vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9
300 mm PRISMASET G vloerstaande goot compact NSX250 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9
300 mm PRISMASET G goot voor wandmontage compact NSX250 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9
300 mm PRISMASET G vloerstaande goot compact NSX250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9
300 mm PRISMASET G goot voor wandmontage compact NSX250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9
300 mm PRISMASET G vloerstaande goot compact NSX250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9
300 mm PRISMASET G goot voor wandmontage compact NSX250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9
600 mm PRISMASET G kast voor plaatsing op de vloer Easypact CVS100...160 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 5
600 mm PRISMASET G aan de wand gemonteerde kast Easypact CVS100...160 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 5
600 mm PRISMASET G kast voor plaatsing op de vloer Easypact CVS100...160 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 5
600 mm PRISMASET G aan de wand gemonteerde kast Easypact CVS100...160 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 5
600 + 300 mm PRISMASET G vloerstaande kast + goot Easypact CVS100...160 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4
600 + 300 mm PRISMASET G kast voor wandmontage + goot Easypact CVS100...160 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct

met lange klemmenafdekkap 4
600 + 300 mm PRISMASET G vloerstaande kast + goot Easypact CVS100...160 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4
600 + 300 mm PRISMASET G kast voor wandmontage + goot Easypact CVS100...160 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4
600 mm PRISMASET G kast voor plaatsing op de vloer Easypact CVS100...160 met vast omschakelen verticaal 3P 4 direct met lange klemmenafdekkap 10
600 mm PRISMASET G aan de wand gemonteerde kast Easypact CVS100...160 met vast omschakelen verticaal 3P 4 direct met lange klemmenafdekkap 10
600 mm PRISMASET G kast voor plaatsing op de vloer Easypact CVS100...160 met vast omschakelen verticaal 4P 3 direct met lange klemmenafdekkap 10
600 mm PRISMASET G aan de wand gemonteerde kast Easypact CVS100...160 met vast omschakelen verticaal 4P 3 direct met lange klemmenafdekkap 10
600 mm PRISMASET G kast voor plaatsing op de vloer Easypact CVS100...160 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 direct met lange klemmenafdekkap 10
600 mm PRISMASET G aan de wand gemonteerde kast Easypact CVS100...160 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 direct met lange klemmenafdekkap 10
600 mm PRISMASET G kast voor plaatsing op de vloer Easypact CVS100...160 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 3 direct met lange klemmenafdekkap 10
600 mm PRISMASET G aan de wand gemonteerde kast Easypact CVS100...160 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 3 direct met lange klemmenafdekkap 10
300 mm PRISMASET G vloerstaande goot Easypact CVS100...160 met vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 13
300 mm PRISMASET G goot voor wandmontage Easypact CVS100...160 met vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 13
300 mm PRISMASET G vloerstaande goot Easypact CVS100...160 met vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 13
300 mm PRISMASET G goot voor wandmontage Easypact CVS100...160 met vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 13
600 mm PRISMASET G kast voor plaatsing op de vloer Easypact CVS250 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 5
600 mm PRISMASET G aan de wand gemonteerde kast Easypact CVS250 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 5
600 mm PRISMASET G kast voor plaatsing op de vloer Easypact CVS250 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 5
600 mm PRISMASET G aan de wand gemonteerde kast Easypact CVS250 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 5
600 + 300 mm PRISMASET G vloerstaande kast + goot Easypact CVS250 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4
600 + 300 mm PRISMASET G kast voor wandmontage + goot Easypact CVS250 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4
600 + 300 mm PRISMASET G vloerstaande kast + goot Easypact CVS250 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4
600 + 300 mm PRISMASET G kast voor wandmontage + goot Easypact CVS250 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4
600 mm PRISMASET G kast voor plaatsing op de vloer Easypact CVS250 met vast omschakelen verticaal 3P 4 direct met lange klemmenafdekkap 13
600 mm PRISMASET G aan de wand gemonteerde kast Easypact CVS250 met vast omschakelen verticaal 3P 4 direct met lange klemmenafdekkap 13
600 mm PRISMASET G kast voor plaatsing op de vloer Easypact CVS250 met vast omschakelen verticaal 4P 3 direct met lange klemmenafdekkap 13
600 mm PRISMASET G aan de wand gemonteerde kast Easypact CVS250 met vast omschakelen verticaal 4P 3 direct met lange klemmenafdekkap 13
600 mm PRISMASET G kast voor plaatsing op de vloer Easypact CVS250 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 direct met lange klemmenafdekkap 13
600 mm PRISMASET G aan de wand gemonteerde kast Easypact CVS250 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 direct met lange klemmenafdekkap 13
600 mm PRISMASET G kast voor plaatsing op de vloer Easypact CVS250 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 3 direct met lange klemmenafdekkap 13
600 mm PRISMASET G aan de wand gemonteerde kast Easypact CVS250 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 3 direct met lange klemmenafdekkap 13
300 mm PRISMASET G vloerstaande goot Easypact CVS250 met vast omschakelen

verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 13
300 mm PRISMASET G goot voor wandmontage Easypact CVS250 met vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 13
300 mm PRISMASET G vloerstaande goot Easypact CVS250 met vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 13
300 mm PRISMASET G goot voor wandmontage Easypact CVS250 met vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 13
600 mm PRISMASET G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX100...160 met vast omschakelen verticaal 3P 4 direct met lange klemmenafdekkap 10
600 mm PRISMASET G aan de wand gemonteerde kast compact NSX100...160 met vast omschakelen verticaal 3P 4 direct met lange klemmenafdekkap 10
600 mm PRISMASET G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX100...160 met vast omschakelen verticaal 4P 3 direct met lange klemmenafdekkap 10
600 mm PRISMASET G aan de wand gemonteerde kast compact NSX100...160 met vast omschakelen verticaal 4P 3 direct met lange klemmenafdekkap 10
600 mm PRISMASET G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX100...160 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 direct met lange klemmenafdekkap 10
600 mm PRISMASET G aan de wand gemonteerde kast compact NSX100...160 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 direct met lange klemmenafdekkap 10
600 mm PRISMASET G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX100...160 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 3 direct met lange klemmenafdekkap 10
600 mm PRISMASET G aan de wand gemonteerde kast compact NSX100...160 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 3 direct met lange klemmenafdekkap 10
300 mm PRISMASET G vloerstaande goot compact NSX100...160 met vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 13
300 mm PRISMASET G goot voor wandmontage compact NSX100...160 met vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 13
300 mm PRISMASET G vloerstaande goot compact NSX100...160 met vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 13
300 mm PRISMASET G goot voor wandmontage compact NSX100...160 met vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 13
600 mm PRISMASET G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX250 met vast omschakelen verticaal 3P 4 direct met lange klemmenafdekkap 13
600 mm PRISMASET G aan de wand gemonteerde kast compact NSX250 met vast omschakelen verticaal 3P 4 direct met lange klemmenafdekkap 13
600 mm PRISMASET G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX250 met vast omschakelen verticaal 4P 3 direct met lange klemmenafdekkap 13
600 mm PRISMASET G aan de wand gemonteerde kast compact NSX250 met vast omschakelen verticaal 4P 3 direct met lange klemmenafdekkap 13
600 mm PRISMASET G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX250 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 direct met lange klemmenafdekkap 13
600 mm PRISMASET G aan de wand gemonteerde kast compact NSX250 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 direct met lange klemmenafdekkap 13
600 mm PRISMASET G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX250 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 3 direct met lange klemmenafdekkap 13
600 mm PRISMASET G aan de wand gemonteerde kast compact NSX250 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 3 direct met lange klemmenafdekkap 13
300 mm PRISMASET G vloerstaande goot compact NSX250 met vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 13
300 mm PRISMASET G goot voor wandmontage compact NSX250 met vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 13
300 mm PRISMASET G vloerstaande goot compact NSX250 met vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 13
300 mm PRISMASET G goot voor wandmontage compact NSX250 met vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 13

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5 cm
Package 1 Width	11,5 cm
Package 1 Length	18,5 cm
Package 1 Weight	422 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	40
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	17,55 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	160
Package 3 Height	43 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	82 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

Milieuvoetafdruk

Milieurapportage	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
RoHS-richtlijn EU	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
REACh-regeling	REACh-verklaring
RoHS-verordening China	RoHS-verklaring China
PVC-vrij	Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recyclering vereist
Terugname	No